NEC

NEC パーソナルコンピュータ

N5200シリーズ

N5200 モデル03　N5200 モデル05mkII　N5200 モデル07　N5200 モデル07AD

システムガイド

REV 6.0 （昭和62年11月現在）



各システムタイプの標準価格

N5200 モデル03

1．日本語低価格システム	システム価格	428,000円
2．電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム	システム価格	641,000円
3．日本語ワードプロセッサシステム	システム価格	736,000円
4．PC-VANシステム	システム価格	888,000円
5．LANシリーズ利用によるOAシステム	システム価格	928,000円
6．COBOLによる本格的データベースシステム	システム価格	1,178,000円
7．LANDESK利用によるイメージ処理システム	システム価格	2,308,000円
8．CAE-mini利用によるCADシステム	システム価格	2,546,000円

N5200 モデル05mkII

1．日本語低価格システム	システム価格	620,000円
2．電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム	システム価格	843,000円
3．日本語ワードプロセッサシステム	システム価格	1,078,000円
4．PC-VANシステム	システム価格	1,240,000円
5．COBOLによる本格的データベースシステム	システム価格	1,700,000円
6．LANシリーズによるOAシステム	システム価格	1,928,000円
7．LANDESK利用によるイメージ処理システム	システム価格	2,350,000円
8．CAE-mini利用によるCADシステム	システム価格	3,240,000円

N5200 モデル07

1．日本語低価格システム	システム価格	800,000円
2．日本語ワードプロセッサシステム	システム価格	1,748,000円
3．PC-VANシステム	システム価格	1,820,000円
4．電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム	システム価格	2,523,000円
5．マルチウィンドを利用したデータベースシステム	システム価格	2,727,000円
6．LANDESK利用によるイメージ処理システム	システム価格	2,760,000円
7．LANシリーズ利用によるOAシステム	システム価格	2,835,000円
8．CAE-mini利用によるCADシステム	システム価格	3,757,000円

N5200 モデル07AD

1．FORTRAN利用によるプログラム開発システム	システム価格	2,560,000円
2．micro-RESEARCHER利用による統計解析システム	システム価格	2,598,000円
3．LANDESK利用によるイメージ処理システム	システム価格	2,800,000円
4．マルチウィンドを利用したデータベースシステム	システム価格	2,990,000円
5．CAE-mini利用によるCADシステム	システム価格	4,200,000円

N5200シリーズ/ソフトウェア体系

PTOSⅢ SX4

OS支援パッケージ

- PTOSⅢ RDB3sx
- PTOSⅢ ローカルネット/制御sx
- PTOSⅢ ローカルネット/WSsx
- PTOSⅢ イメージ処理3sx
- PTOSⅢ 多機能電話sx
- PTOSⅢ GPIBsx
- PTOSⅢ PICPsx
- PTOSⅢ KLPsx
- PTOSⅢ FAXsx
- PTOSⅢ CD-ROMsx
- PTOSⅢ 5インチ光ディスクpx
- PTOSⅢ WINDOWpx

基本ユーティリティ

⦿ボリュームコピー
⦿ボリュームイニシャライズ
⦿ファイルハンドラ
⦿テキストエディタ
⦿コピーダンプ
⦿システムメンテナンス
⦿ライブラリメンテナンス
⦿ISAMコンバータ
⦿ISAMメンテナンス
⦿漢字ダンプ
⦿メニューエディタ
⦿辞書ファイルメンテナンス
⦿ボリュームプリパレータ
⦿セーブ/ロード
⦿ディスクハンドラ
⦿簡易グラフメンテナンス
⦿チェンジFD
⦿文字パターンマージ
⦿システムテスト
⦿ディスクセット
⦿アライン
⦿ディスクコピー

辞書

⦿表示選択辞書
- PTOSⅢ 文節かな漢字変換辞書(5万語)
- PTOSⅢ 文節かな漢字変換辞書
- PTOSⅢ 一般事務用語辞書
- PTOSⅢ 経理・銀行用語辞書
- PTOSⅢ 姓名用語辞書
- PTOSⅢ 郵便番号一地名辞書

拡張ユーティリティ

- PTOSⅢ ソート/マージ5sx
- PTOSⅢ パターンメンテナンスsx
- PTOSⅢ OCRDE2(データエントリ)sx
- PTOSⅢ CGMTユーティリティsx
- PTOSⅢ WS OCRDE2sx
- PTOSⅢ OCRCOPY
- PTOSⅢ 文書変換ユーティリティsx
- PTOSⅢ JIS文書変換ユーティリティsx

言語・言語ライブラリ

⦿BASICインタプリタ
- PTOSⅢ BASICコンパイラ4sx
- PTOSⅢ BASICオンラインライブラリsx
- PTOSⅢ COBOL5sx
- PTOSⅢ 文書, ディレクトリアクセスsx
- PTOSⅢ TOOLS-Fsx
- PTOSⅢ FORTRAN4sx
- PTOSⅢ 数値計算ライブラリ3, 4sx
- PTOSⅢ 統計計算ライブラリ3, 4sx
- PTOSⅢ GRAPHLIBsx
- PTOSⅢ FORTRAN-WALKsx

OAソフトウェア

- PTOSⅢ LANDESK4sx
- PTOSⅢ LANDESK4/DRAWsx
- PTOSⅢ LANDESK4/IMAGEsx
- PTOSⅢ LANWORD4sx
- PTOSⅢ LANPLAN4sx
- PTOSⅢ LANFILE4sx
- PTOSⅢ LANGRAPH4sx
- PTOSⅢ LANPLUS2sx
- PTOSⅢ LANTRAN3sx
- PTOSⅢ LANSTAT3sx
- PTOSⅢ LANFORECAST3sx
- PTOSⅢ LANMAP3sx
- PTOSⅢ LANMAP3/TOOLsx
- PTOSⅢ LANPHONE2sx
- PTOSⅢ LANCABINET2sx
- PTOSⅢ LANREPOsx
- PTOSⅢ LANFAXsx

マイクロメインフレームリンクソフトウェア

- PTOSⅢ IOS/BF3sx
- PTOSⅢ IOS/BF4sx
- PTOSⅢ DPTRANsx
- PTOSⅢ VIS/BMT2sx
- PTOSⅢ TQFTOOLsx
- PTOSⅢ IOS/LANFORM2sx
- PTOSⅢ IOS/LANFORM3sx
- PTOSⅢ VIALAN2sx
- PTOSⅢ CWPsx
- PTOSⅢ IOS/LANNOTICE2sx
- PTOSⅢ IOS/LANCONFERENCEsx
- PTOSⅢ IOS/LANSCHEDULEsx
- PTOSⅢ RDB/SERVERsx
- PTOSⅢ SOFPORTsx
- PTOSⅢ DDA/SCREENsx
- PTOSⅢ DDA/FORMsx
- PTOSⅢ IDLTOOLpx*
- PTOSⅢ PWB/BFpx*
- PTOSⅢ PWB/LAYOUTpx*
- PTOSⅢ PWB/PEDITpx*
- PTOSⅢ EGGENsx
- PTOSⅢ EXTOOL*
- PTOSⅢ TRANSLATOR-JEsx
- PTOSⅢ TRANSLATOR-EJsx

通信ソフトウェア

- PTOSⅢ PETOS00K3sx
- PTOSⅢ PETOS00Gsx
- PTOSⅢ PETOS11K2sx
- PTOSⅢ PETOS52G3sx
- PTOSⅢ PETOS52GB3sx
- PTOSⅢ PETOS52GD3sx
- PTOSⅢ BSC/JCA手順2sx
- PTOSⅢ 全銀手順sx
- PTOSⅢ B4670手順sx
- PTOSⅢ DINA/DDX手順sx
- PTOSⅢ DEMOS/DRESS手順sx
- PTOSⅢ 郵政省PC通信手順sx
- PTOSⅢ プログラム間通信手順sx
- PTOSⅢ PT3270KS5sx
- PTOSⅢ PT3270B2sx
- PTOSⅢ PT3770S3sx
- PTOSⅢ PT3770B2sx
- PTOSⅢ PT3740B2sx
- PTOSⅢ PKTOS11Ksx
- PTOSⅢ キャプテンエミュレータsx
- PTOSⅢ VT100エミュレータpx
- PTOSⅢ PETOS52G3/SVsx
- PTOSⅢ PETOS52GD3/SVsx
- PTOSⅢ PT3270KS5/SVsx
- PTOSⅢ PT3770S3/SVsx

AP

- PTOSⅢ CAE-mini3
- PTOSⅢ CAE-mini4px
- PTOSⅢ CAE-HOME/DN(設計)3px*
- PTOSⅢ CAE-HOME/ES(積算)3px*
- PTOSⅢ micro-RESEARCHER/Bsx
- PTOSⅢ micro-RESEARCHER/Esx
- PTOSⅢ micro-RESEARCHER/Wsx
- PTOSⅢ micro-RESEARCHER/Gsx
- PTOSⅢ CAE-2D/MApx*
- PTOSⅢ CAE-2D/DTpx*
- PTOSⅢ CAE-PLTpx*

⦿印はPTOSⅢ SX4に含まれています。
＊印はN5200モデル07,07AD専用

ソフトウェア

型名の欄の"X"は3.5インチ、5インチ、8インチの意味ですので各々、"3"、"5"、"8"の数字が入ります。

	No.	型　名	品　名	特　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
OS	1	U17001-X4	PTOSⅢSX4	N5200シリーズ用OS，マルチジョブ機能（4ジョブ） 22種のユーティリティ，BASICインタプリタ付	30,000	62/11/13	○	○	○
	2	U17053-X0	N5200/03 MS-DOS (Ver3.1)	N5200/03用　MS-DOS (Ver3.1)	55,000	済	○		
	3	U17050-50 U17050-80	N5200/05mkⅡ　MS-DOS	N5200/05mkⅡ用　MS-DOS (Ver2.11)	50,000	済		○	
	4	U17052-X1	N5200/05mkⅡ　MS-DOS (Ver3.1)	N5200/05mkⅡ用　MS-DOS (Ver3.1)	55,000	済		○	
	5	U17051-X1	N5200/07 MS-DOS (Ver3.1)	N5200/07用　MS-DOS (Ver3.1)	55,000	済			07
	6	U17054-X0	N5200/07AD MS-DOS (Ver3.1)	N5200/07AD用　MS-DOS (Ver3.1)	55,000	62/12/1			AD
	7	U17070-X0	MS-DOS CD-ROM Extentions	N5200シリーズ　MS-DOS用CD-ROMデバイスドライバ	18,000	62/12/1	○	○	○
	8	U17230-X0	MS-DOS CGMTユーティリティ	N5200シリーズ　MS-DOS用CGMTユーティリティ	14,000	62/12/1	○	○	○
	9	U17390-X0A	N5200 MS-DOS　マクロアセンブラ	N5200シリーズMS-DOS用マクロアセンブラ	40,000	済	○	○	○
	10	U17060-50 U17060-80	N5200-UX/V (Rel2.0)　基本セット	N5200/07用UNIX　(AT&TSystemV R2.0準拠)	205,000	済			07
	11	U17380-50 U17380-80	N5200-UX/V (Rel2.0)　プログラム開発セット	UNIX上のC言語，ソフトウェア開発用ユーティリティ，SCCS等	180,000	済			07
	12	U17061-50 U17061-80	N5200-UX/V (Rel3.0)　基本セット	N5200/07AD用UNIX　(AT&TSystemV R3.0準拠)	未定	未定			AD
	13	U17381-50 U17381-80	N5200-UX/V (Rel3.0)　プログラム開発セット	UNIX上のC言語，ソフトウェア開発用ユーティリティ，SCCS等	未定	未定			AD
OS支援パッケージ	14	U17010-X4	PTOSⅢ　RDB3 SX	リレーショナル型データベースマネージメントシステム	120,000	62/11/13	○	○	○
	15	U17020-X3	PTOSⅢ　ローカルネット／制御　OS支援パッケージ　SX	ローカルネット用拡張OSモジュール（制御局用） プリンタサーバ機能有	35,000	62/12/1	○	○	○
	16	U17021-X3	PTOSⅢ　ローカルネット／WS OS支援パッケージ　SX	ローカルネット用拡張OSモジュール（WS局用）	35,000	62/12/1	○	○	○
	17	U17030-X4	PTOSⅢ　イメージ処理3　OS支援パッケージ　SX	イメージ処理用拡張OSモジュール	30,000	62/11/13	○	○	○
	18	U17031-X1	PTOSⅢ　多機能電話　OS支援パッケージ　SX	テレフォンマネージメントシステム用拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	19	U17033-X1A	PTOSⅢ　GPIB OS支援パッケージ　SX	汎用パラレルインタフェース制御拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	20	U17034-X0	PTOSⅢ　PICP OS支援パッケージ　SX	パーソナルICP制御用拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	21	U17035-X1	PTOSⅢ　KLP OS支援パッケージ　SX	KLP制御用拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	22	U17036-X0	PTOSⅢ　FAX OS支援パッケージ　SX	CARD FAX制御用拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	23	U17037-X0	PTOSⅢ　CD-ROM OS支援パッケージ　SX	CD-ROM制御用拡張OSモジュール	15,000	済	○	○	○
	24	U17038-X0	PTOSⅢ　5インチ光ディスク　OS支援パッケージ　PX	5インチ光ディスク制御用拡張OSモジュール	15,000	63/3/1	○	○	○
	25	U17040-X0	PTOSⅢ　WINDOW PX	統合型マルチウィンドウ制御用拡張OSモジュール	20,000	済			○
辞書	26	U17100-X1	PTOSⅢ　文節かな漢字変換辞書	収録単語数32,000語，ユーザ登録語数約5,000語	20,000	済	○	○	○
	27	U17105-X0	PTOSⅢ　文節かな漢字変換辞書（5万語）	収録単語数50,000語，ユーザ登録語数約7,700語	20,000	済	○	○	○
	28	U17101-X1	PTOSⅢ　一般事務用語辞書	約5,500語	30,000	済	○	○	○
	29	U17102-X1	PTOSⅢ　経理・銀行用語辞書	約5,800語	30,000	済	○	○	○
	30	U17103-X1	PTOSⅢ　姓名用語辞書	姓：約7,000語，名：約11,000語	30,000	済	○	○	○
	31	U17104-X1	PTOSⅢ　郵便番号一地名辞書	郵便番号で地名入力可，約2,400地名	30,000	済	○	○	○
拡張ユーティリティ	32	U17200-X5	PTOSⅢ　ソート／マージ5　SX	最大件数999,000（HD）／65,000（FD），キー数10	50,000	済	○	○	○
	33	U17201-X2	PTOSⅢ　PATM SX	外字（特殊パターン）1,034字登録可	25,000	済	○	○	○
	34	U17202-X3	PTOSⅢ　OCRDE2 SX	N6370U OCRデータエントリーシステム用ソフトウェアパッケージ フォーマットジェネレータ付	72,000	済	○	○	○
	35	U17203-X2	PTOSⅢ　CGMTユーティリティ　SX	カートリッジ磁気テープ装置　セーブ／ロード用ユーティリティ	20,000	62/11/13	○	○	○
	36	U17204-X0	PTOSⅢ　WS OCRDE2 SX	N6370Um　ワークステーションOCRデータエントリーシステム用 ソフトウェアパッケージ　フォーマットジェネレータ付	70,000	62/12/28	○	○	○

＊1：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では増設メモリ(N5251-31A)必須
＊2：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では動作不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊3：N5200モデル07では、グラフィック表示機構必須

備　　考（03）	備　　考（mkⅡ）	備　　考（07, AD）
米国マイクロソフト社製，マクロアセンブラは含まず 注：PTOSとは独立動作		
	米国マイクロソフト社製，マクロアセンブラ添付 注：PTOSとは独立動作	
	米国マイクロソフト社製，マクロアセンブラは含まず 注：PTOSとは独立動作	
		米国マイクロソフト社製，マクロアセンブラは含まず 注：PTOSとは独立動作
		米国マイクロソフト社製，マクロアセンブラは含まず 注：PTOSとは独立動作
N5200/03 MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/05mkⅡ　MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/07 MS-DOS (N5200/07AD MS-DOS) (Ver3.1) 必須
N5200/03 MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/05mkⅡ　MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/07 MS-DOS (N5200/07AD MS-DOS) (Ver3.1) 必須
N5200/03 MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/05mkⅡ　MS-DOS (Ver3.1)必須	N5200/07 MS-DOS (N5200/07AD MS-DOS) (Ver3.1) 必須
		AT&T社製，メインメモリ：1.5MB必須 注：PTOSとは独立動作
		N5200-UX/V (Rel2.0)必須
		AT&T社製 注：PTOSとは独立動作
		N5200-UX/V (Rel3.0)必須
LANPLUS2 SX, COBOL5 SXで利用 ハードディスク必須	LANPLUS2 SX, COBOL5 SXで利用 ハードディスク必須　＊1	LANPLUS2 SX, COBOL5 SXで利用 ハードディスク必須
LANCABINET2 SX，オンラインユーティリティで利用 B4670Ⅱアダプタ必須 制御ステーションとして動作時はハードディスク必須		
COBOL, BASIC, LANDESK4/IMAGE SXで利用 汎用パラレルインタフェースアダプタ，同接続ケーブル，イメージリーダまたはパーソナルICP必須		COBOL, BASIC, LANDESK4/IMAGE SXで利用 汎用パラレルインタフェースアダプタ，同接続ケーブル， イメージリーダまたはパーソナルICP必須　＊3
COBOL, BASICで利用　高速シリアルインタフェースアダプタ，コミュニケーションケーブル，多機能電話機，音声処理機構必須		
COBOL, FORTRAN, BASICで利用　汎用パラレルインタフェースアダプタ，同接続ケーブル必須		
汎用パラレルインタフェースアダプタ，同接続ケーブル，パーソナルICP必須 イメージ処理機能利用時：イメージ処理３OS支援パッケージ　SX必須		
KLPアダプタ，日本語ラインプリンタ必須		
COBOLで利用 CARD FAX必須		COBOLで利用 CARD FAX必須　＊3
COBOLで利用 SCSIアダプタ，SCSIケーブル必須		COBOLで利用 SCSIアダプタ，SCSIケーブル必須　＊3
COBOLで利用 ５インチ光ディスクアダプタ，SCSIケーブル必須	COBOLで利用 ５インチ光ディスクアダプタ，SCSIケーブル必須　＊2	COBOLで利用 ５インチ光ディスクアダプタ，SCSIケーブル必須　＊3
		拡張グラフィック処理機構，メインメモリ：２MB，ハードディスク必須
文節かな漢字変換辞書，文節かな漢字変換辞書（５万語）または辞書ROMにマージして利用 単独利用不可		
EBCDIC/JISソート		
		＊3
CGMTアダプタ，カートリッジ磁気テープ装置，CGMT接続ケーブル必須		
		＊3

ソフトウェア

型名の欄の〝X〟は3.5インチ、5インチ、8インチの意味ですので各々〝3〟、〝5〟、〝8〟の数字が入ります。

	No.	型　名	品　名	特　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
拡張ユーティリティ	37	U17205-X0	PTOSⅢ　OCRCOPY	OCRフォーマットプログラムCOPYユーティリティ	10,000	62/12/28	○	○	○
	38	U17221-X3	PTOSⅢ　文書変換ユーティリティ　SX	文書（LANWORD）ファイルとDPファイル（順編成）間のコンバータ	20,000	済	○	○	○
	39	U17222-X0	PTOSⅢ　JIS文書変換ユーティリティ SX	文書（LANWORD）ファイルとJIS文書ファイル（JIS C6237形式）間のコンバータ	20,000	済	○	○	○
言語・言語ライブラリ	40	U17300-X5	PTOSⅢ　BASICコンパイラ4　SX	PTOSⅢSX4のBASICインタプリタに対応したコンパイラ	60,000	62/11/13	○	○	○
	41	U17301-X0	PTOSⅢ　BASICオンラインライブラリ SX	NEC標準手順（レベル0，レベル2A/2B）	20,000	済	○	○	○
	42	U17310-X3	PTOSⅢ　COBOL5 SX	JIS COBOL準拠，コンパイラ・リンカ・スクリーンエディタ・デバッガ	150,000	済	○	○	○
	43	U17311-X0	PTOSⅢ　文書ディレクトリアクセス　SX	LANWORDの文書ファイル，LANFILEのディレクトリをアクセスするためのシステムサブルーチン	20,000	済	○	○	○
	44	U17320-X3	PTOSⅢ　TOOLS-F SX	ファイルへのデータ入力言語	30,000	済	○	○	○
	45	U17330-X4	PTOSⅢ　FORTRAN4 SX	JIS FORTRAN77基本仕様完全包含	80,000	62/11/13	○	○	○
	46	U17331-X2A	PTOSⅢ　数値計算ライブラリ3　SX	行列演算，連立一次方程式，固有値，固有ベクトル等	80,000	済	○	○	○
	47	U17332-X2A	PTOSⅢ　数値計算ライブラリ4　SX	代数／非線型／常微分方程式，多項式，微積分等	60,000	済	○	○	○
	48	U17333-X2A	PTOSⅢ　統計計算ライブラリ3　SX	基礎統計量，確率分布，乱数等	60,000	済	○	○	○
	49	U17334-X2A	PTOSⅢ　統計計算ライブラリ4　SX	回帰分析，多変量解析，時系列分析，検定等	70,000	済	○	○	○
	50	U17335-X3	PTOSⅢ　GRAPHLIB SX	図形処理用ソフトウェア（CRT，X-Yプロッタ，デジタイザ制御）	80,000	済	○	○	○
	51	U17336-X3	PTOSⅢ　FORTRAN-WALK SX	FORTRAN用会話型デバッグツール	80,000	62/11/13	○	○	○
OAソフトウェア	52	U17400-X4	PTOSⅢ　LANDESK4 SX	統合OAソフトウェア	130,000	62/11/13	○	○	○
	53	U17401-X3	PTOSⅢ　LANDESK4/DRAW SX	作図用LANDESK4 SXコンポーネント	30,000	62/11/13	○	○	○
	54	U17402-X3	PTOSⅢ　LANDESK4/IMAGE SX	イメージ処理用LANDESK4 SXコンポーネント	30,000	62/11/13	○	○	○
	55	U17410-X4	PTOSⅢ　LANWORD4 SX	ワードプロセッシング用OAソフトウェア FDベースのCSV，文節かな漢字変換辞書添付	68,000	62/11/13	○	○	○
	56	U17420-X4	PTOSⅢ　LANPLAN4 SX	表処理用OAソフトウェア FDベースのCSV，文節かな漢字変換辞書添付	50,000	62/11/13	○	○	○
	57	U17430-X4	PTOSⅢ　LANFILE4 SX	ファイル処理用OAソフトウェア FDベースのCSV，文節かな漢字変換辞書添付	40,000	62/11/13	○	○	○
	58	U17440-X4	PTOSⅢ　LANPLUS2 SX	定型業務処理用OAソフトウェア	70,000	62/11/13	○	○	○
	59	U17450-X4	PTOSⅢ　LANGRAPH4 SX	ビジネスグラフ作成用OAソフトウェア FDベースのCSV，文節かな漢字変換辞書添付	40,000	62/11/13	○	○	○
	60	U17470-X4	PTOSⅢ　LANTRAN3 SX	N5200間データ転送用OAソフトウェア（B4670Ⅱ経由も可）	60,000	62/11/13	○	○	○
	61	U17471-X3	PTOSⅢ　LANCABINET2 SX	電子キャビネット用OAソフトウェア（ディスクサーバ，電子メール）	40,000	62/12/1	○	○	○
	62	U17480-X3	PTOSⅢ　LANSTAT3 SX	統計処理用OAソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	63	U17481-X3	PTOSⅢ　LANFORECAST3 SX	時系列データ処理用OAソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	64	U17482-X3	PTOSⅢ　LANMAP3 SX	エリア分析用OAソフトウェア（地図グラフ）	60,000	済	○	○	○
	65	U17483-X1	PTOSⅢ　LANMAP3/TOOL SX	利用者自由地図作成用OAソフトウェア	30,000	済	○	○	○
	66	U17490-X2	PTOSⅢ　LANPHONE2 SX	テレフォンマネージメント用OAソフトウェア	40,000	63/3/1	○	○	○
	67	U17492-X1	PTOSⅢ　LANREPO SX	レポート作成用OAソフトウェア	48,000	62/11/13	○	○	○
	68	U17493-X0	PTOSⅢ　LANFAX SX	ファクシミリデータ送受信用OAソフトウェア	50,000	63/1/5	○	○	○
マイクロメインフレームリンクソフトウェア	69	U19410-X6	PTOSⅢ　IOS/BF3 SX	IOS用オフィス基本ソフトウェア	100,000	62/11/13	○	○	○
	70	U19410-X7	PTOSⅢ　IOS/BF4 SX	IOS用オフィス基本ソフトウェア	100,000	63/4/1	○	○	○
	71	U19415-X2	PTOSⅢ　DPTRAN SX	ACOS-4（DPTRAN）とのプログラム（SU，CU，LM）転送	30,000	済	○	○	○
	72	U19416-X1	PTOSⅢ　VIS/BMT2 SX	ACOSによる集配信システム	30,000	済	○	○	○

＊1：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では増設メモリ(N5251-31A)必須
＊2：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では動作不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊3：N5200モデル07では、グラフィック表示機構必須

<table>
<tr><th>備　　考　(03)</th><th>備　　考　(mkⅡ)</th><th>備　　考　(07, AD)</th></tr>
<tr><td colspan="3">WS OCRDE2必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">BASIC APで利用可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">COBOL APで利用可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PTOSⅢ　FORTRAN4 SX必須
FORTRAN APからサブルーチンCALLで利用</td><td>PTOSⅢ　FORTRAN4 SX必須
FORTRAN APから　サブルーチンCALLで利用</td></tr>
<tr><td>＊3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ハードディスク必須</td><td>ハードディスク必須　＊1</td><td>ハードディスク必須　＊3</td></tr>
<tr><td colspan="3">LANDESK4 SX必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">イメージ処理3　OS支援パッケージSX, LANDESK4SX，汎用パラレルインタフェースアダプタ，同接続ケーブル，イメージリーダまたはパーソナルICP必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>＊3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>07でプリントレイアウト機能利用時はグラフィック表示機構必須</td></tr>
<tr><td></td><td>＊1</td><td>07でプリントレイアウト機能利用時はグラフィック表示機構必須</td></tr>
<tr><td>RDB3 SXの利用も可
ハードディスクシステムでの運用が望ましい</td><td>RDB3 SXの利用も可
ハードディスクシステムでの運用が望ましい　＊1</td><td>RDB3 SXの利用も可
ハードディスクシステムでの運用が望ましい</td></tr>
<tr><td></td><td>＊1</td><td>＊3</td></tr>
<tr><td colspan="3">音響カプラ対向は不可</td></tr>
<tr><td>ローカルネット／××　OS支援パッケージ　SX必須
制御ステーションとし動作時はハードディスク必須</td><td>ローカルネット／××　OS支援パッケージ　SX必須
制御ステーションとし動作時はハードディスク必須　＊1</td><td>ローカルネット／××　OS支援パッケージ　SX必須
制御ステーションとし動作時はハードディスク必須</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LANFILE4 SX必須</td><td>＊1</td><td>＊3</td></tr>
<tr><td>LANFILE4 SX必須　＊1</td><td>LANFILE4 SX必須　＊3</td></tr>
<tr><td>＊1</td><td>＊3</td></tr>
<tr><td colspan="3">LANMAP3 SX，デジタイザ，汎用／NCU制御アダプタ，RS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">高速シリアルインタフェースアダプタ，コミュニケーションケーブル，多機能電話機，音声処理機構，ハードディスク必須</td></tr>
<tr><td></td><td>＊1</td><td>＊3</td></tr>
<tr><td>CARD FAX，ハードディク必須</td><td>CARD FAX，ハードディク必須　＊1</td><td>CARD FAX，ハードディク必須　＊3</td></tr>
<tr><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須</td><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須　＊1</td><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須　＊3</td></tr>
<tr><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須</td><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須　＊1</td><td>オフライン利用も可　ハードディスク必須
オンライン利用時はPETOS52GB (D) 3 SX必須　＊3</td></tr>
<tr><td colspan="3">PETOS52G×3 SX必須</td></tr>
<tr><td>PETOS52G×3 SX必須</td><td>PETOS52G×3 SX必須　＊1</td><td>PETOS52G×3 SX必須</td></tr>
</table>

ソフトウェア

型名の欄の"X"は3.5インチ、5インチ、8インチの意味ですので各々、"3"、"5"、"8"の数字が入ります。

	No.	型　名	品　名	特　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
マイクロメインフレームリンクソフトウェア	73	U19417-X0	PTOSⅢ　TQFTOOL SX	データベースサービスパートナーTQFⅡ用WSソフトウェア	50,000	63/4/1	○	○	○
	74	U19421-X4	PTOSⅢ　IOS/LANFORM2 SX	IOS内電子伝票処理用OAソフトウェア	70,000	62/11/13	○	○	○
	75	U19421-X5	PTOSⅢ　IOS/LANFORM3 SX	IOS内電子伝票処理用OAソフトウェア	70,000	63/4/1	○	○	○
	76	U19422-X3	PTOSⅢ　VIALAN2 SX	ACOS内VIAとWS間（互換ファイル）データ転送ソフトウェア	30,000	済	○	○	○
	77	U19423-X2	PTOSⅢ　CWP SX	ACOSとの文書転送プログラム	30,000	済	○	○	○
	78	U19425-X3	PTOSⅢ　IOS/LANNOTICE2 SX	オフィス掲示システム	30,000	63/4/1	○	○	○
	79	U19426-X1	PTOSⅢ　IOS/LANCONFERENCE SX	会議支援システム	30,000	63/4/1	○	○	○
	80	U19427-X1	PTOSⅢ　IOS/LANSCHEDULE SX	スケジュール管理システム	30,000	63/4/1	○	○	○
	81	U19430-X0A	PTOSⅢ　RDB/SERVER SX	ACOSデータベースの端末（N5200シリーズ）利用システム	30,000	済	○	○	○
	82	U19431-X0	PTOSⅢ　SOFPORT SX	ACOS，WS間でのソフトウェア転送，集中管理用ソフトウェア	30,000	62/11/13	○	○	○
	83	U19450-X2	PTOSⅢ　DDA/SCREEN SX	ACOSソフトウェア開発支援システム（SEA/I）用画面定義ソフトウェア	30,000	済	○	○	○
	84	U19451-X2	PTOSⅢ　DDA/FORM SX	ACOSソフトウェア開発支援システム（SEA/I）用帳票定義ソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	85	U19452-X0	PTOSⅢ　IDLTOOL PX	高生産性言語IDL開発支援システムIDLⅡ用WS用ソフトウェア	200,000	63/4/1	○	○	○
	86	U19453-X0	PTOSⅢ　PWB/BF PX	分散開発環境（PWB）用基本ソフトウェア	100,000	63/4/1	○	○	○
	87	U19454-X0	PTOSⅢ　PWB/LAYOUT PX	PWB用画面，ファイル，レコード，共通エリア，表設計用ソフトウェア	100,000	63/4/1	○	○	○
	88	U19455-X0	PTOSⅢ　PWB/PEDIT PX	PWB用プログラム設計用ソフトウェア	100,000	63/4/1	○	○	○
	89	U19461-X2	PTOSⅢ　EGGEN SX	ACOSからのオンライングラフジェネレータ	40,000	済	○	○	○
	90	U19480-X1	PTOSⅢ　EXTOOL	ACOSエキスパートシステム構築支援ツール，EXCORE用WSソフトウェア	126,000	済			○
	91	U19482-X2	PTOSⅢ　TRANSLATOR-JE SX	PIVOT用　日英翻訳システム	120,000	62/11/13	○	○	○
	92	U19483-X1	PTOSⅢ　TRANSLATOR-EJ SX	PIVOT用　英日翻訳システム	120,000	62/11/13	○	○	○
通信ソフトウェア	93	U17600-X3	PTOSⅢ　PETOS00K3 SX	TSSサービス，PC-VAN等会話型問合わせ用	30,000	済	○	○	○
	94	U17601-X3	PTOSⅢ　PETOS00G SX	グラフィックターミナルエミュレータ	100,000	済	○	○	○
	95	U17602-X3	PTOSⅢ　PETOS11K2 SX	ファイル一括転送等バッチ処理用	30,000	済	○	○	○
	96	U17603-X4	PTOSⅢ　PETOS52G3 SX	オンラインデータエントリ，問合せ（グラフ可），ファイル一括転送等バッチ処理，RJEマイクロメインフレームリンクソフトウェアと連動	90,000	62/11/13	○	○	○
	97	U17604-X4	PTOSⅢ　PETOS52GB3 SX		90,000	62/12/1	○	○	○
	98	U17605-X4	PTOSⅢ　PETOS52GD3 SX		100,000	62/11/13	○	○	○
	99	U17620-X3	PTOSⅢ　BSC/JCA手順2　SX	日本チェーンストア協会統一手順（JCA）／IBM BSC	100,000	済	○	○	○
	100	U17621-X3	PTOSⅢ　全銀手順　SX	全銀協統一通信プロトコル	23,000	済	○	○	○
	101	U17622-X4	PTOSⅢ　B4670手順　SX	C&C NET BRANCH4670通信プロトコル	20,000	62/12/1	○	○	○
	102	U17623-X3	PTOSⅢ　DINA/DDX手順　SX	DINAフェーズⅡ手順	40,000	済	○	○	○
	103	U17624-X3	PTOSⅢ　DEMOS/DRESS手順　SX	DT-1211，DT-9611手順	40,000	済	○	○	○
	104	U17625-X1	PTOSⅢ　郵政省PC通信手順　SX	郵政省告示「パーソナルコンピュータ通信装置推奨通信方式」通信手順	20,000	済	○	○	○
	105	U17626-X2	PTOSⅢ　プログラム間通信手順　SX	COM-XE通信手順	20,000	62/12/1	○	○	○

＊1：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では増設メモリ(N5251-31A)必須
＊2：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では動作不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊3：N5200モデル07では、グラフィック表示機構必須

備　　考　(03)	備　　考　(mkⅡ)	備　　考　(07, AD)
PETOS52G×3 SX必須	PETOS52G×3 SX必須 ＊1	PETOS52G×3 SX必須
IOS/BF3 SX必須	IOS/BF3 SX必須 ＊1	IOS/BF3 SX必須
IOS/BF4 SX必須	IOS/BF4 SX必須 ＊1	IOS/BF4 SX必須
PETOS52G×3 SX必須	PETOS52G×3 SX必須 ＊1	PETOS52G×3 SX必須
PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX必須	PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX必須 ＊1	PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX必須
IOS/BF4 SX必須	＊1 IOS/BF4 SX必須 ＊1 ＊1	IOS/BF4 SX必須
PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク必須	＊1 PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク必須 ＊1	PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク必須
PETOS52G×3 SX必須	＊1 PETOS52G×3 SX必須 ＊1	PETOS52G×3 SX必須
PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク，メインメモリ：2MB必須	＊2 PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク，メインメモリ：2MB必須 ＊2	PETOS52G×3 SX，プログラム間通信手順SX，ハードディスク，メインメモリ：2MB必須
PWB/BF PX必須	PWB/BF PX必須 ＊2	PWB/BF PX必須
PWB/BF PX必須	PWB/BF PX必須 ＊2	PWB/BF PX必須
PETOS52G×3 SX必須	PETOS52G×3 SX必須 ＊1	PETOS52G×3 SX必須 ＊3
		PETOS52G×3 SX, WINDOW PX，ハードディク，拡張グラフィック処理機構，マウス，メインメモリ：2MB必須
PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX，ハードディスク必須	＊1 PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX，ハードディスク必須 ＊1	PETOS52G×3 SX, LANWORD4 SX，ハードディスク必須
		＊3
NEC標準手順を使用		NEC標準手順を使用 ＊3
B4670Ⅱアダプタ必須 B4670Ⅱローカルエリアネットを使用		B4670Ⅱアダプタ必須 B4670Ⅱローカルエリアネットを使用 ＊3
HDLC/DDXアダプタ必須 HDLC手順，DDXパケット交換網を使用		HDLC/DDXアダプタ必須 HDLC手順，DDXパケット交換網を使用 ＊3
COBOL APで利用可		
B4670Ⅱアダプタ必須 COBOL, BASIC APおよびLANTRAN3 SXで利用可		
HDLC/DDXアダプタ必須 COBOL APで利用可		
COBOL APで利用可	COBOL APで利用可 ＊1	COBOL APで利用可

ソフトウェア

型名の欄の"X"は3.5インチ、5インチ、8インチの意味ですので各々、"3"、"5"、"8"の数字が入ります。

	No.	型名	品名	特長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
通信ソフトウェア	106	U17650-X5	PTOSⅢ PT3270KS5 SX	IBM3270エミュレータ，漢字対応可，SDLC	60,000	62/11/13	○	○	○
	107	U17651-X3	PTOSⅢ PT3270B2 SX	IBM3270エミュレータ，BSC	60,000	済	○	○	○
	108	U17653-X3	PTOSⅢ PT3770S3 SX	IBM3776モデル1/2エミュレータ，SDLC	30,000	済	○	○	○
	109	U17654-X3	PTOSⅢ PT3770B2 SX	IBM3776モデル1/2エミュレータ，BSC	30,000	済	○	○	○
	110	U17655-X3	PTOSⅢ PT3740B2 SX	IBM3741-2型，4型エミュレータ，BSC	30,000	済	○	○	○
	111	U17670-X3	PTOSⅢ PKTOS11K SX	NTT DEMOS/DRESS接続用ユーティリティ	50,000	済	○	○	○
	112	U17671-X4	PTOSⅢ キャプテンエミュレータ SX	NTT キャプテンサービス用ユーティリティ キャプテンランク3相当	40,000	62/11/13	○	○	○
	113	U17613-X1	PTOSⅢ PETOS52G3/SV SX	オンラインデータエントリ，問合せ（グラフ可），ファイル一括転送等バッチ処理，RJE，マイクロメインフレームリンクソフトウェアと連動が可能なローカルネットシステム用オンラインユーティリティ	90,000	済	○	○	○
	114	U17615-X1	PTOSⅢ PETOS52GD3/SV SX		100,000	済	○	○	○
	115	U17660-X2	PTOSⅢ PT3270KS5/SV SX	IBM3270エミュレータ，漢字対応可，SDLCのローカルネットシステム用オンラインユーティリティ	60,000	62/12/1	○	○	○
	116	U17663-X1	PTOSⅢ PT3770S3/SV SX	IBM3776モデル1/2エミュレータ，SDLCのローカルネットシステム用オンラインユーティリティ	30,000	済	○	○	○
	117	U17672-X0	PTOSⅢ VT100エミュレータ PX	DEC VT100エミュレータ	50,000	済	○	○	○
アプリケーションソフトウェア	118	U17700-X3B	PTOSⅢ CAE-mini3	パーソナルCAD用ソフトウェア，ACOS CAE/2Dと親和性有り	880,000	済	○	○	○
	119	U17701-X1	PTOSⅢ CAE-mini4 PX	パーソナルCAD用ソフトウェア，ACOS CAE/2Dと親和性有り	880,000	62/11/13	○	○	○
	120	U17702-X2	PTOSⅢ CAE-HOME/DN（設計）3 PX	パーソナルCAD用ソフトウェア，設計用	1,800,000	62/11/13			○
	121	U17703-X2	PTOSⅢ CAE-HOME/ES（積算）3 PX	パーソナルCAD用ソフトウェア，積算用	700,000	62/11/13			○
	122	U17710-X0	PTOSⅢ CAE-2D/MA PX	ACOS CAE/2Dと同機能のパーソナルCAD用ソフトウェア 図面作成用ソフトウェア	1,500,000	63/1/5			○
	123	U17711-X0	PTOSⅢ CAE/PLT PX	ACOS CAE/2Dと同機能のパーソナルCAD用ソフトウェア X-Yプロッタ出力制御用ソフトウェア	150,000	63/1/5			○
	124	U17712-X0	PTOSⅢ CAE-2D/DT PX	ACOS CAE/2Dと同機能のパーソナルCAD用ソフトウェア ACOS CAE/2Dデータ移行用ソフトウェア	80,000	63/1/5			○
	125	U19471-X0	PTOSⅢ micro-RESEARCHER/B SX	実験データの管理，加工，グラフ表示，解析を行うLA用ソフトウェア 基本部	120,000	済	○	○	○
	126	U19472-X0	PTOSⅢ micro-RESEARCHER/E SX	実験データの統計解析，ノンパラメトリック分析を行うLA用ソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	127	U19473-X0	PTOSⅢ micro-RESEARCHER/W SX	時系列データ，スペクトルデータ等の波形データのスペクトル解析 時系列解析，指標計算を行うLA用ソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	128	U19474-X0	PTOSⅢ micro-RESEARCHER/G SX	グラフデータ解析を行うLA用ソフトウェア	40,000	済	○	○	○
	129	U17491-31	N5200/03 LANパック	N5200/03専用モニタとLANPLAN4, LANGRAPH4, LANFILE4, LANWORD4のセット，文節かな漢字変換辞書（5万語）添付	170,000	62/11/13	○		

＊1：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では増設メモリ(N5251-31A)必須
＊2：N5251-01(A)～04(A)、11(A)～14(A)では動作不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊3：N5200モデル07では、グラフィック表示機構必須

ソフトウェア

備考（03）	備考（mkⅡ）	備考（07，AD）
HDLC/DDXアダプタ必須	HDLC/DDXアダプタ必須　＊1	HDLC/DDXアダプタ必須
HDLC/DDXアダプタ必須 / チックリストによる個別相談が必要	HDLC/DDXアダプタ必須 / チックリストによる個別相談が必要　＊1	HDLC/DDXアダプタ必須 / チックリストによる個別相談が必要
COBOL AP作成不要		
キャプテンアダプタ，コミュニケーションケーブル，汎用／NCU制御アダプタ必須 モノクロ本体は利用不可	キャプテンアダプタ，コミュニケーションケーブル，汎用／NCU制御アダプタ必須 モノクロ本体は利用不可　＊1	キャプテンアダプタ，コミュニケーションケーブル，汎用／NCU制御アダプタ，グラフィック表示機構必須 モノクロ本体は利用不可
NEC標準手順を使用 / オフィスプロセッサN6500，B4670Ⅱアダプタ，ローカルネット／WS OS支援パッケージ　SX必須	NEC標準手順を使用 / オフィスプロセッサN6500，B4670Ⅱアダプタ，ローカルネット／WS OS支援パッケージ　SX必須	NEC標準手順を使用 / オフィスプロセッサN6500，B4670Ⅱアダプタ，ローカルネット／WS OS支援パッケージ　SX必須
HDLC手順，DDXパケット交換網を使用	HDLC手順，DDXパケット交換網を使用	HDLC手順，DDXパケット交換網を使用
チェックリストによる個別相談が必要	チェックリストによる個別相談が必要　＊2	チェックリストによる個別相談が必要
ハードディスク必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：1800	ハードディスク必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：1800　＊1	ハードディスク必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：1800　＊3
ハードディスク，メインメモリ：2MB必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：4600	ハードディスク，メインメモリ：2MB必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：4600　＊2	ハードディスク，メインメモリ：2MB必須 モノクロ本体は利用不可　要素数：4600　＊3
		40MBハードディスク，メインメモリ：2MB必須 モノクロ本体は利用不可　＊3
		40MBハードディスク，メインメモリ：2MB必須 モノクロ本体は利用不可
		40MBハードディスク，メインメモリ：5MB，デジタイザ必須 モノクロ本体は利用不可　＊3
		CAE-2D/MA PX，汎用NCU制御アダプタ，RS-232C接続ケーブル，X-Yプロッタ必須
		CAE-2D/MA PX必須
ハードディスク必須		ハードディスク必須　＊3
micro-RESEARCHER/B SX必須		
3.5インチフロッピィディスク10枚添付		

ハードウェア

	No.	型　名	品　　名	特　　　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
本体	1	N5221-01	本体	3.5″FDD×2. 10″モノクロCRT.　最大メモリ2MB	360,000	済	○		
	2	N5221-02	本体	3.5″FDD×2. 10″カラーCRT.　最大メモリ2MB	460,000	済	○		
	3	N5221-11	本体	3.5″FDD×1/20MBHD×1. 10″モノクロCRT. 最大メモリ2MB	540,000	済	○		
	4	N5221-12	本体	3.5″FDD×1/20MBHD×1. 10″カラーCRT. 最大メモリ2MB	640,000	済	○		
	5	N5251-05	本体	8″FDD×2. 12″モノクロCRT.　最大メモリ8MB	640,000	済		○	
	6	N5251-06	本体	8″FDD×2. 12″カラーCRT.　最大メモリ8MB	750,000	済		○	
	7	N5251-07	本体	5″FDD×2. 12″モノクロCRT.　最大メモリ8MB	540,000	済		○	
	8	N5251-08	本体	5″FDD×2. 12″カラーCRT.　最大メモリ8MB	650,000	済		○	
	9	N5251-21	本体	8″FDD×1/20MBHD×1. 12″モノクロCRT. 最大メモリ8MB	790,000	済		○	
	10	N5251-22	本体	8″FDD×1/20MBHD×1. 12″カラーCRT. 最大メモリ8MB	900,000	済		○	
	11	N5251-23	本体	5″FDD×1/20MBHD×1. 12″モノクロCRT. 最大メモリ8MB	740,000	済		○	
	12	N5251-24	本体	5″FDD×1/20MBHD×1. 12″カラーCRT. 最大メモリ8MB	850,000	済		○	
	13	N5261-01	本体	8″FDD×2.　最大メモリ8MB	780,000	済			07
	14	N5261-03	本体	5″FDD×2.　最大メモリ8MB	630,000	済			07
	15	N5261-11B	本体	8″FDD×1/20MBHD×1.　最大メモリ8MB	930,000	済			07
	16	N5261-13B	本体	5″FDD×1/20MBHD×1.　最大メモリ8MB	830,000	済			07
	17	N5261-15	本体	8″FDD×1/40MBHD×1.　最大メモリ8MB	1,080,000	済			07
	18	N5261-17	本体	5″FDD×1/40MBHD×1.　最大メモリ8MB	980,000	済			07
	19	N5261-21	本体	8″FDD×1/40MBHD×1.　最大メモリ15MB	1,300,000	62/11/13			AD
	20	N5261-23	本体	5″FDD×1/40MBHD×1.　最大メモリ15MB	1,200,000	62/11/13			AD
ディスプレイ	21	N5262-20A	カラーディスプレイ	カラー（7色）	290,000	済			○
	22	N5262-21	グリーンディスプレイ	モノクロ（グリーン／黒）	90,000	済			○
	23	N5262-22	ホワイトディスプレイ	モノクロ（白／黒）	90,000	済			○
	24	N5262-30	20インチカラーディスプレイ	外付20インチCRT	630,000	済		○	○
キーボード	25	N5255-51A	キーボードS	標準キーボード，薄型スカラプチャ，マウスI/F付	50,000	済	○	○	○
	26	N5255-52A	キーボードJ	JISキーボード，薄型スカラプチャ，マウスI/F付	50,000	済	○	○	○
	27	N5255-53	小型キーボード	小型JISキーボード，薄型スカラプチャ，マウスI/F付	38,000	済	○	○	○
	28	N5255-54	テンキーパッド	小型キーボード用テンキー	15,000	62/11/13	○	○	○
	29	N5255-11A	インテリジェントキーボード	160項目がワンタッチ入力	200,000	済	○	○	○
	30	N5255-12	ブック	インテリジェントキーボード用ブック	12,000	済	○	○	○
	31	N5235-10	マウス	CRT上のポインティング装置	30,000	済	○	○	○
内蔵オプション	32	N5231-55	科学演算付加機構	演算プロセッサ8087－2	90,000	済		○	07
	33	N5261-91	科学演算付加機構	演算プロセッサ80287	100,000	済		○	07
	34	N5311-91	科学演算付加機構	演算プロセッサ80387	147,000	62/11/13			AD
	35	N5251-30	増設40MBハードディスク1ローダROM	FDDモデルに増設40MBハードディスク1接続時必須	5,000	済		○	
	36	N5221-31	増設メモリ	増設用メモリボード（1MB）	90,000	済	○		
	37	N5251-31A	増設メモリ	増設用メモリボード（256KB）、512KB→768KB用	50,000	済		○	
	38	N5261-31A	増設メモリ	増設用メモリボード（512KB）、最大1MB実装可	60,000	済		○	○
	39	N5261-32B	RAMファイル	1MBメモリパッケージ，FDDと同様な利用可	90,000	済		○	07
	40	N5261-33A	増設RAMキット	増設用メモリ（512KB）	47,000	済		○	○
	41	N5251-34A	改造キット用増設メモリ	増設用メモリボード（512KB）、最大1MB実装可	60,000	済		○	
	42	N5261-34	増設メモリ（2MB）	増設用メモリボード（2MB）、最大4MB実装可	160,000	済		○	○
	43	N5261-35	増設RAMキット（2MB）	増設用メモリ（2MB）	120,000	済		○	○
	44	N5261-36	増設メモリ（2MB）	増設用メモリボード（2MB）、最大4MB実装可	160,000	62/11/13			AD
	45	N5261-37	増設RAMキット（2MB）	増設用メモリ（2MB）	120,000	62/11/13			AD
	46	N5261-41	グラフィック表示機構M	グラフィック表示用パッケージ 1,120×936ドット映像エリア	70,000	済			07
	47	N5261-42	グラフィック表示機構C		140,000	済			07

＊1：N5251-01(A)～24(A)、11(A)～14(A)では利用不可（但し80286改造キット利用により動作可能）
＊2：N5251-05～08、21～24では不要
＊3：N5251-05～08、21～24のみ適応

備　　考　（03）	備　　考　（mkⅡ）	備　　考　（07，AD）
PTOSⅢSX4必須　CPU:80286 (8MHz) 日本語ROM（JIS第1,2水準）標準実装 グラフィック表示機構標準実装，メモリ：１MB（標準） CRT：ホワイト／カラー（７色），80字×26行，640×494ドット 文字：16×15ドットレター，ゴシック体 グラフ画面：論理画面　1024×1024ドット FD:3.5″（１MB）1/2台内蔵．HD:20MB．プリンタI/F:1チャンネル，セントロ　通信I/F:1チャンネル，最大9600b.p.s		
	PTOSⅢSX4必須　CPU:8086, 80286 (8MHz) 日本語ROM（JIS第1,2水準）標準実装 グラフィック表示機構標準実装，メモリ：１MB（標準） CRT：グリーン／カラー（７色），80字×26行，640×494ドット 文字：16×15ドットレター，ゴシック体 グラフ画面：論理画面　1024×1024ドット FD:5″／8″（１MB）1/2台内蔵．HD:20MB プリンタI/F:1チャンネル，セントロ／ODA． 通信I/F:1チャンネル，最大9600b.p.s	
		PTOSⅢSX4必須　CPU:80286 (8MHz) メモリ：１MB（標準） グラフ画面：論理画面　1,120×936ドット FD:5″／8″（１MB）1/2台内蔵．HD:20MB/40MB プリンタI/F:1チャンネル，セントロ／ODA． 通信I/F:1チャンネル，最大9600b.p.s
		PTOSⅢSX4必須　CPU:80386 (16MHz)　メモリ：２MB（標準） グラフ画面：論理画面　1,120×936ドット　グラフィック表示機構C標準　FD:5″/８″(１MB)１台内蔵．HD:40MB．プリンタI/F:1チャンネル,セントロ/ODA　通信I/F:1チャンネル,最大9600b.p.s
		14″グリーン／ペーパーホワイト／カラー チルト／スウィーベル機構 80字×26行　1,120×780ドット 文字：24×24ドットレター　明朝体
	20インチカラーディスプレイ制御ユニット必須　640×494ドット	14インチディスプレイと同時表示の時20インチカラーディスプレイ制御ユニット必須　1,120×936（640×494）ドット
	小型キーボードに接続	
	S／J／小型キーボードに接続	
	＊1	07でのみ動作可
		07ADでのみ動作可
	HDDモデルには不要　＊2	
本体に一枚実装可		
	＊2	
	最大７枚増設可　＊3	最大７枚増設可　（07ADでは11～15MBで動作可）
	２枚実装可	２枚実装可，07でのみ動作可
	増設メモリに組込　＊1	増設メモリに組込
	80286改造キット内蔵本体に一枚実装可　＊1	
	最大２枚増設可　＊3	最大２枚増設可　（07ADでは11～15MBで動作可）
	増設メモリ（２MB）に組込　＊3	増設メモリ（２MB）に組込
		最大２枚増設可，07ADでのみ動作可
		増設メモリ（２MB）に組込，07ADでのみ動作可
		モノクロCRT用，07でのみ動作可
		カラーCRT用，07でのみ動作可

ハードウェア

区分	No.	型　名	品　　名	特　　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
内蔵オプション	48	N5261-43	拡張グラフィック処理機構M	高速グラフィック表示，(M:4/C:16) 階調 4096色中16色表示可（C），パレット付	200,000	済			○
	49	N5261-44	拡張グラフィック処理機構C		220,000	済			○
	50	N5221-51	フロッピィディスクアダプタ	増設FDD制御用パッケージ	30,000	済	○		
	51	N5251-51	フロッピィディスクアダプタ	増設FDD制御用パッケージ	30,000	済		○	
	52	N5261-54	CGMTアダプタ	カートリッジ磁気テープ装置制御用パッケージ	60,000	済	○	○	○
	53	N5221-55	ハードディスク　アダプタ	増設HDD制御用パッケージ（ケーブル付）	60,000	済	○		
	54	N5261-55	ハードディスク　アダプタ	増設HDD制御用パッケージ	60,000	済	○	○	07
	55	N5261-61	イメージ処理機構	イメージデータ圧縮／伸長高速化パッケージ	70,000	済	○	○	○
	56	N5261-62	KLPアダプタ	日本語ラインプリンタ制御用パッケージ	60,000	済	○	○	○
	57	N5261-63	SCSIアダプタ	CD-ROM制御パッケージ	60,000	済	○	○	○
	58	N5261-64	CARD FAX	FAXデータ送受信制御パッケージ	140,000	済	○	○	○
	59	N5261-65	５インチ光ディスクアダプタ	５インチ光ディスク制御用パッケージ	100,000	63/3/1	○	○	○
	60	N5221-71	HDLC/DDXアダプタ	通信制御パッケージ（HDLC／パケット用：利用時択一）	100,000	62/11/13	○		
	61	N5261-71	HDLC/DDXアダプタ	通信制御パッケージ（HDLC／パケット用：利用時択一）	100,000	済	○	○	○
	62	N5251-72	B4670アダプタ	通信制御パッケージ（B4670ネット用），１Mb.p.s	98,000	済		○	○
	63	N5251-73B	汎用／NCU制御アダプタ	RS-232C (1CH)／AA型NCU制御用パッケージ	50,000	済	○	○	○
	64	N5261-74	高速シリアルインタフェースアダプタ	RS-232C (1CH)制御用パッケージ，多機能電話機接続用	90,000	済	○	○	○
	65	N5261-75	汎用パラレルインタフェースアダプタ	GPIB (1CH)制御用パッケージ	90,000	済	○	○	○
	66	N5251-76A	内蔵モデム1200	調歩式モデム，1200b.p.s以下	100,000	済	○	○	○
	67	N5251-77A	内蔵モデム2400	同期式モデム，2400b.p.s以下	200,000	済	○	○	○
	68	N5251-78A	内蔵モデム4800	同期式モデム，4800b.p.s以下	220,000	済	○	○	○
	69	N5221-81	辞書ROM	連文節辞書（50,000語）パッケージ	40,000	済	○		
	70	N5261-81	辞書ROM	連文節辞書（50,000語）パッケージ	50,000	済		○	○
	71	N5221-82	内蔵テレホンモデム	電話インタフェース（NCU）付きモデム，1200b.p.s以下	50,000	済	○		
	72	N5261-82	内蔵テレホンモデム	電話インタフェース（NCU）付きモデム，1200b.p.s以下	50,000	済		○	○
	73	N5261-90	05mkⅡカード	CPU:8086-2，ゴシックCG，解像度640×494ドット	40,000	済			07
	74	N5221-72	B4670Ⅱアダプタ	通信制御パッケージ（B4670Ⅱネット用）１M/4Mb.p.s	98,000	62/12/1	○		
	75	N5261-92	B4670Ⅱアダプタ	通信制御パッケージ（B4670Ⅱネット用）１M/4Mb.p.s	98,000	62/12/1		○	○
	76	N5251-93	80286改造キット	CPU80286 (8MHZ)，メモリ１MB	180,000	済		○	
汎用入出力機器	77	N5266-02	イメージリーダ	イメージ情報読み取り装置	180,000	済	○	○	○
	78	N5256-10	X-Yプロッタ	A3判作図機	698,000	済	○	○	○
	79	N5266-11A	X-Yプロッタ（A1）	A1判作図機	1,320,000	62/11/13	○	○	○
	80	N5256-12	バーコードハンドスキャナ	バーコード読み取り装置	190,000	済	○	○	○
	81	N5266-15	デジタイザ	座標データ入力装置	260,000	済	○	○	○
	82	N5266-16	タブレット	A5判手書メモ入力装置	68,000	62/12/1	○	○	○
	83	N5256-20	多機能電話機	通話制御，AA型NCU，内蔵モデム（300/1200b.p.s）	98,000	済	○	○	○
	84	N5256-22	音声処理機構（CODEC）	多機能電話機内蔵用（A/D，D/A）変換機構	50,000	済	○	○	○
	85	N5226-23	テレホンハンドセット	内蔵テレホンモデム接続用電話機	30,000	62/10/1	○		
	86	N5266-23	テレホンハンドセット	内蔵テレホンモデム接続用電話機	30,000	済		○	○
	87	N5266-30	20インチカラーディスプレイ制御ユニット	20インチカラーディスプレィ制御装置	200,000	済		○	○
	88	N5236-46	IDカードリーダ	磁気カード読み取り装置	100,000	済	○	○	○
	89	N5236-50	OCRハンドスキャナ	OCR活字読取装置	500,000	済	○	○	○
	90	N5266-80	自動電源コントローラ	モデムに接続して本体の電源を制御	180,000	済	○	○	○
	91	N5268-01	キャプテンアダプタ	キャプテンシステム制御アダプタ	50,000	済	○	○	○
	92	N6372-11	光学文字読取装置	高速OCR (N6370U)，MAX100枚／分（A8） A8（タテ）～B4（タテ，ヨコ），ANK手書も可	2,780,000	済	○	○	○
	93	N6372-21	光学文字読取装置		3,080,000	済	○	○	○
	94	N6371-11	光学文字読取装置	OCR (N6370Um)，MAX 36枚／分（A8） A8（タテ）～A4（タテ，ヨコ），活字，手書きタイプの別有り	1,320,000	62/12/28	○	○	○
	95	N6371-12	光学文字読取装置		1,480,000	62/12/28	○	○	○

＊１：N5251-01(A)～24(A)、11(A)～14(A)では利用不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊２：N5251-05～08、21～24では不要
＊３：N5251-05～08、21～24のみ適応

<table>
<tr><th>備　　　考　(03)</th><th>備　　　考　(mkⅡ)</th><th>備　　　考　(07，AD)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>モノクロCRT用，拡張モードでのみ動作可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>カラーCRT用，拡張モードでのみ動作可</td></tr>
<tr><td>拡張ユニット必須</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8″FDDモデルには不要　＊2</td><td></td></tr>
<tr><td>拡張ユニット必須</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>HDD本体には不要</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>HDD本体には不要，拡張ユニット必須</td><td colspan="2">HDD本体には不要</td></tr>
<tr><td>イメージ処理3　OS支援パッケージSXおよび拡張ユニット必須</td><td colspan="2">イメージ処理3　OS支援パッケージSX必須</td></tr>
<tr><td>KLP240C用，KLP OS支援パッケージSXおよび拡張ユニット必須</td><td colspan="2">KLP240C用，KLP OS支援パッケージSX必須</td></tr>
<tr><td>CD-ROM OS支援パッケージSXおよび拡張ユニット必須</td><td colspan="2">CD-ROM OS支援パッケージSX必須</td></tr>
<tr><td>FAX OS支援パッケージSXおよび拡張ユニット必須</td><td colspan="2">FAX OS支援パッケージSX必須</td></tr>
<tr><td>5インチ光ディスク　OS支援パッケージSXおよび拡張ユニット必須</td><td colspan="2">5インチ光ディスク　OS支援パッケージSX必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>拡張ユニット必須</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>汎用／NCU制御アダプタ（最大2枚）と高速シリアルインタフェースアダプタ（最大1枚）は合わせて合計2枚まで実装可，拡張ユニット必須</td><td colspan="2">汎用／NCU制御アダプタ（最大2枚）と高速シリアルインタフェースアダプタ（最大1枚）は合わせて合計2枚まで実装可</td></tr>
<tr><td>イメージリーダ，パーソナルICP用，拡張ユニット必須</td><td colspan="2">イメージリーダ，パーソナルICP用</td></tr>
<tr><td>コミュニケーションケーブル不要，拡張ユニット必須</td><td colspan="2">コミュニケーションケーブル不要</td></tr>
<tr><td>HDD本体には利用不可</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">コミュニケーションケーブル不要</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>05mkⅡソフトウェアの互換動作用，07でのみ動作可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>＊2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用パラレルインタフェースアダプタおよび同接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびRS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびバーコードハンドスキャナ接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびRS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">本体から直接接続の際RS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">高速シリアルインタフェースアダプタおよびコミュニケーションケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">多機能電話機に組込</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ケーブル（10m）付き</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびIDカードリーダ接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびRS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびコミュニケーションケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタおよびRS-232C接続ケーブル必須</td></tr>
</table>

ハードウェア

	No.	型　名	品　　名	特　　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
増設ファイル	96	N5257-01A	増設フロッピィディスク1	外付け増設1台目用8″FDD (1MB)	170,000	済	○	○	○
	97	N5257-02	増設フロッピィディスク2	外付け増設2台目用8″FDD (1MB)	160,000	済	○	○	○
	98	N5267-03	5インチ内蔵フロッピィディスク	本体内蔵用5″FDD (1MB)	110,000	済			07
	99	N5267-04	5インチ内蔵フロッピィディスク　1/8F	8″タイプ本体内蔵用5″FDD1台目用（1MB）	120,000	済			07
	100	N5267-05	5インチ内蔵フロッピィディスク	本体内蔵用5″FDD (1MB)	110,000	62/11/13			AD
	101	N5267-06	5インチ内蔵フロッピィディスク　1/8F	8″タイプ本体内蔵用5″FDD1台目用（1MB）	120,000	62/11/13			AD
	102	N5267-07	5インチ増設フロッピィディスク	外付け増設用5″FDD (1MB)×2	150,000	済	○	○	○
	103	N5267-08	3.5インチ増設フロッピィディスク	外付け増設用3.5″FDD (1MB)×2	130,000	済	○	○	○
	104	N5267-11B	増設20MBハードディスク1	外付け増設1台目用HDD (20MB)	300,000	済	○	○	○
	105	N5267-12B	増設20MBハードディスク2	外付け増設2～4台目用HDD (20MB)	300,000	済	○	○	○
	106	N5227-15	内蔵20MBハードディスク	03拡張ユニット内蔵用HDD (20MB)	250,000	済	○		
	107	N5267-15B	内蔵20MBハードディスク	07本体内蔵用HDD (20MB)	250,000	済			07
	108	N5267-17A	増設40MBハードディスク1	外付け増設1台目用HDD (40MB)	500,000	済	○	○	○
	109	N5267-18A	増設40MBハードディスク2	外付け増設2～4台目用HDD (40MB)	500,000	済	○	○	○
	110	N5267-19	内蔵40MBハードディスク	07本体内蔵用HDD (40MB)	400,000	済			07
	111	N5267-31	CD-ROM	CD読み取り装置	160,000	済	○	○	○
	112	N5267-32	5インチ光ディスク装置	外付け増設1台目用5インチ光ディスク	1,650,000	63/3/1	○	○	○
	113	N5267-33	増設5インチ光ディスク装置	外付け増設2～4台目用5インチ光ディスク	1,000,000	63/3/1	○	○	○
	114	N5267-80	カートリッジ磁気テープ装置	ハードディスクバックアップ用カートリッジ磁気テープ装置（20MB）	290,000	済	○	○	○
ケーブル	115	N5269-10A	プリンタ　ケーブル－O	ODAインタフェースプリンタ接続用	10,000	済		○	○
	116	N5229-11	プリンタ　ケーブル－C	NECセントロニクスインタフェースプリンタ接続用	10,000	済	○		
	117	N5269-11A	プリンタ　ケーブル－C	NECセントロニクスインタフェースプリンタ接続用	10,000	済		○	○
	118	N5229-12	RS-232C接続ケーブル	RS-232Cインタフェース機器接続用，N5229-12：ジャンパボックスにより任意配線可，N5229-18：配線固定	29,000	済	○		
	119	N5229-18	RS-232C接続ケーブル		10,000	済	○		
	120	N5269-12A	RS-232C接続ケーブル	RS-232Cインタフェース機器接続用，N5269-12A：ジャンパボックスにより任意配線可，N5269-18A：配線固定	29,000	済	○	○	○
	121	N5269-18A	RS-232C接続ケーブル		10,000	済	○	○	○
	122	N5269-13A	汎用パラレルインタフェース接続ケーブル	GPIBインタフェース機器接続用	10,000	済	○	○	○
	123	N5229-14	IDカードリーダ接続ケーブル	IDカードリーダ接続用	20,000	済	○		
	124	N5269-14A	IDカードリーダ接続ケーブル	IDカードリーダ接続用	20,000	済	○	○	○
	125	N5229-16A	コミュニケーションケーブル4	外付モデム接続用，キャプテンアダプタまたは多機能電話機接続用	10,000	済	○		
	126	N5229-16B	コミュニケーションケーブル15		20,000	済	○		
	127	N5269-16C	コミュニケーションケーブル4		10,000	済	○	○	○
	128	N5269-16D	コミュニケーションケーブル15		20,000	済	○	○	○
	129	N5229-17	DDX接続ケーブル	回線終端装置接続用	10,000	62/11/13	○		
	130	N5269-17A	DDX接続ケーブル	回線終端装置接続用	10,000	済	○	○	○
	131	N5269-20A	CGMT接続ケーブル	カートリッジ磁気テープ装置接続用	10,000	済	○	○	○
	132	N5229-22	バーコードハンドスキャナ接続ケーブル	バーコードハンドスキャナ接続用	10,000	済	○		
	133	N5269-23	バーコードハンドスキャナ接続ケーブル	バーコードハンドスキャナ接続用	10,000	済	○	○	○
	134	N5269-24	SCSIケーブル	CD-ROM，5インチ光ディスク接続用	10,000	済	○	○	○
	135	N5269-25	増設フロッピィディスク接続ケーブル	05，05mkⅡ用増設FDD接続用	10,000	済		○	○
	136	N5229-26	増設ハードディスク接続ケーブル	HD本体に外付HDD接続用	10,000	済	○		
	137	N5269-26	増設ハードディスク接続ケーブル	05，05mkⅡ用増設HDD接続用	10,000	済	○	○	○
	138	N5269-27	リバースケーブル	N5200シリーズ同士の直結用	10,000	済	○	○	○
プリンタ	139	N5243-10	シリアルプリンタ	33字／秒（ANK），136字／行（ANK），活字式	470,000	済		○	○
	140	N5263-22	日本語シリアルプリンタ	45字／秒（漢字），53字／行（漢字），ドット式，ドラフト印字可	160,000	済	○	○	○
	141	N5263-24	日本語シリアルプリンタ	45字／秒（漢字），90字／行（漢字），ドット式，ドラフト印字可	190,000	済	○	○	○
	142	N5263-25A	日本語カラーシリアルプリンタ	60字／秒（漢字），90字／行（漢字），ドット式，ドラフト印字可，7色カラー印字可	280,000	済	○	○	○
	143	N5263-26	日本語カラーシリアルプリンタ	80字／秒（漢字），90字／行（漢字），ドット式，ドラフト印字可，7色カラー印字可	330,000	済	○	○	○

＊1：N5251-01(A)～24(A)、11(A)～14(A)では利用不可（但し80286改造キット利用により動作可能）
＊2：N5251-05～08、21～24では不要
＊3：N5251-05～08、21～24のみ適応

ハードウェア

<table>
<tr><th>備　　　考　（03）</th><th>備　　　考　（mkⅡ）</th><th>備　　　考　（07，AD）</th></tr>
<tr><td>フロッピィディスクアダプタ必須</td><td>5F/5D本体接続時，フロッピィディスクアダプタ必須</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">増設フロッピィディスク1にのみ接続可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>07でのみ動作可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5″FDD本体07用フロントマスク付　07でのみ動作可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>07ADでのみ動作可</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5″FDD本体07AD用フロントマスク付　07ADでのみ動作可</td></tr>
<tr><td>フロッピィディスクアダプタ必須</td><td>5F/5D本体接続時，フロッピィディスクアダプタ必須</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">FDモデル接続時，ハードディスクアダプタ必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FDモデル用，ハードディスクアダプタ，拡張ユニット必須</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>FDモデル用，ハードディスクアダプタ必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">FDモデル接続時，ハードディスクアダプタ必須</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>FDモデル用，ハードディスクアダプタ必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">SCSIアダプタおよびSCSIケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">5インチ光ディスクアダプタおよびSCSIケーブル必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">5インチ光ディスク装置に接続</td></tr>
<tr><td colspan="3">CGMTアダプタおよびCGMT接続ケーブル必須</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SP35，KSP40C用　4 m</td></tr>
<tr><td>4 m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4 m</td></tr>
<tr><td rowspan="2">本体に接続　4 m
4 m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">汎用／NCU制御アダプタへ接続　4 m
4 m</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3">汎用パラレルインタフェースアダプタへ接続　4 m</td></tr>
<tr><td>本体に接続　2 m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">汎用／NCU制御アダプタへ接続　2 m</td></tr>
<tr><td rowspan="2">本体に接続　4 m
15m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">汎用／NCU制御アダプタへ接続　4 m
15m</td><td colspan="2" rowspan="2">4 m
15m</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>本体に接続　4 m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">HDLC/DDXアダプタへ接続　4 m</td></tr>
<tr><td colspan="3">CGMTアダプタへ接続　1.5m</td></tr>
<tr><td>本体に接続　1.5m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>汎用／NCU制御アダプタへ接続　1.5m</td><td colspan="2">1.5m</td></tr>
<tr><td colspan="3">SCSIアダプタ，5インチ光ディスクアダプタへ接続　2 m</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">詳細は販売店に御相談下さい。　2 m</td></tr>
<tr><td rowspan="2">詳細は販売店に御相談下さい。　2 m
2 m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">詳細は販売店に御相談下さい。　2 m</td></tr>
<tr><td colspan="3">各N5200にコミュニケーションケーブル　4/15必須　0.3m</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SP35</td></tr>
<tr><td colspan="3">SKSP45C，JIS第1，第2水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP45C，JIS第1，第2水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLKSP60C，JIS第1，第2水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLKSP80C，JIS第1，第2水準漢字標準実装</td></tr>
</table>

ハードウェア

	No.	型　名	品　名	特　長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
プリンタ	144	N5263-27	日本語シリアルプリンタ	127字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式，ドラフト印字可	520,000	63/2/1	○	○	○
	145	N5233-50	日本語シリアルプリンタ	40字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式	575,000	済		○	○
	146	N5263-61	日本語シリアルプリンタ	100字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式，ドラフト印字可	970,000	済	○	○	○
	147	N5263-62	日本語カラーシリアルプリンタ	100字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式，ドラフト印字可，７色カラー印字可	750,000	62/11/13	○	○	○
	148	N5264-01	日本語熱転写プリンタ	55字/秒（漢字），90字/行（漢字），熱転写式，カラー印字可	170,000	済	○	○	○
	149	N5264-02	日本語熱転写プリンタ	55字/秒（漢字），53字/行（漢字），熱転写式，カラー印字可	120,000	済	○	○	○
	150	N5264-10	日本語オフィスプリンタ	６枚/分（A4縦），熱転写，普通紙への印字も可	730,000	済	○	○	○
	151	N5264-11	日本語ページプリンタ	８枚/分（A4），電子写真式	600,000	62/11/13	○	○	○
	152	N5253-03	日本語OAプリンタ	60字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式 単票水平挿入可，ドラフト印字可	450,000	62/10/1	○	○	○
	153	N5253-05	日本語OAプリンタ	100字/秒（漢字），90字/行（漢字），ドット式 単票水平挿入可，ドラフト印字可	600,000	済	○	○	○
	154	N5263-70	日本語ラインプリンタ	240行/分（漢字），90字/行（漢字），ドット式	2,700,000	済	○	○	○
	155	N5254-51	パーソナルICPコントローラ	パーソナルICP制御部	850,000	済	○	○	○
	156	N5254-52	パーソナルICPスキャナユニット	最大B4までのイメージ読み取り装置	490,000	済	○	○	○
	157	N5254-53	パーソナルICPプリンタユニット	９枚/分（A4縦），電子写真方式	500,000	済	○	○	○
	158	N5254-54	専用卓	パーソナルICP専用卓	90,000	済	○	○	○
プリンタオプション	159	N5233-87	第２水準漢字ROMボード	JIS第２水準日本語印字用	30,000	済		○	○
	160	N5243-90	OCR-Bタイプクラウン	OCR-Bフォント印字用	4,500	済		○	○
	161	N5233-71	フロントインサータ		250,000	済	○	○	○
	162	N5233-90	フロントインサータ	単票の前面挿入機構 連続帳票も併用可 （プリンタ卓必須）	250,000	済		○	○
	163	N5233-95A	フロントインサータ		250,000	済		○	○
	164	N5233-91	ボトムガイド	プリンタ底部給紙機構（トラクタ，プリンタ卓必須）	20,000	済	○	○	○
	165	N5233-92	プッシュトラクタ	印字後即用紙をカットする機構	50,000	済		○	○
	166	N5263-83	トラクタフィーダ		25,000	63/2/1	○	○	○
	167	N5263-84	トラクタフィーダ		20,000	済	○	○	○
	168	N5263-85	トラクタフィーダ		20,000	済	○	○	○
	169	N5233-86	トラクタフィーダ		18,000	済		○	○
	170	N5263-86	トラクタフィーダ	連続帳票送り機構	19,000	済	○	○	○
	171	N5263-97	トラクタフィーダ		30,000	済	○	○	○
	172	N5233-97	トラクタ		30,000	済	○	○	○
	173	N5254-31	ピンフィーダ		12,000	済	○	○	○
	174	N5264-31	ピンフィーダ		8,500	済	○	○	○
	175	N5233-81	カットシートガイド	簡易単票吸入機構	15,000	済	○	○	○
	176	N5254-32	シートフィーダ		26,000	済	○	○	○
	177	N5264-32	シートフィーダ		19,000	済	○	○	○
	178	N5263-80	シートフィーダ		80,000	63/2/1	○	○	○
	179	N5263-81	シートフィーダ		69,000	済	○	○	○
	180	N5233-82	シートフィーダ		250,000	済	○	○	○
	181	N5263-82	シートフィーダ		250,000	済	○	○	○
	182	N5263-87	シートフィーダ	単票連続自動給紙機構	40,000	済	○	○	○
	183	N5233-88	シートフィーダ		88,000	済		○	○
	184	N5263-88	シートフィーダ		32,000	済	○	○	○
	185	N5263-89	シートフィーダ		98,000	済	○	○	○
	186	N5253-51	自動給紙機構		130,000	済	○	○	○
	187	N5253-52	自動給紙機構		130,000	済	○	○	○
	188	N5253-55	自動給紙機構		130,000	済	○	○	○
	189	N5233-93	プリンタ卓	組み立て式の卓．	40,000	済	○	○	○
	190	N5263-93	プリンタ卓	組み立て式の卓，（用紙置台付）	50,000	済	○	○	○
	191	N5233-94	用紙置台	プリンタ卓に取り付けて利用	10,000	済	○	○	○

＊１：N5251-01(A)～24(A)、11(A)～14(A)では利用不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊２：N5251-05～08、21～24では不要
＊３：N5251-05～08、21～24のみ適応

ハードウェア


<table>
<tr><th>備考（03）</th><th>備考（mkⅡ）</th><th>備考（07，AD）</th></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP130C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">KSP40C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">KSP100CF/I，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">CKSP100C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">LSTP55C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">SSTP55C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">NIP1020Ⅱ，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">LCP8E，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">MPP60C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">MPP100C，JIS第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">KLP240C，JIS第１，第２水準漢字標準実装
KLPアダプタ必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">PICP，汎用パラレルインタフェースアダプタおよび同接続ケーブル，PICP OS支援パッケージSX必須．第１，第２水準漢字標準実装</td></tr>
<tr><td colspan="3">パーソナルICPコントローラ必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">パーソナルICPコントローラ必須</td></tr>
<tr><td colspan="3">PICP用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SKSP40C用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SP35用</td></tr>
<tr><td colspan="3">KSP70C用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SP35用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">KSP40C用</td></tr>
<tr><td>KSP70C用</td><td colspan="2">SP35，KSP40C，KSP70C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP130C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLKSP60C，CLKSP80C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP45C用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SKSP40C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">SKSP45C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">KSP100C，CKSP100C用</td></tr>
<tr><td>KSP70C用</td><td colspan="2">SP35，KSP40C，KSP70C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LSTP55C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">SSTP55C用</td></tr>
<tr><td>KSP70C用</td><td colspan="2">KSP40C，KSP70C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LSTP55C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">SSTP55C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP130C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLKSP60C，CLKSP80C用</td></tr>
<tr><td>KSP70C用</td><td colspan="2">KSP40C，KSP70C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">KSP100C，CKSP100C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">LKSP45C用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SKSP40C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">SKSP45C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLKSP60C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">MPP40C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">MPP40CⅡ用</td></tr>
<tr><td colspan="3">MPP60C，MPP100C用</td></tr>
<tr><td>KSP70C用</td><td colspan="2">SP35，KSP40C，KSP70C用</td></tr>
<tr><td colspan="3">全プリンタ対応</td></tr>
<tr><td colspan="3">プリンタ卓用</td></tr>
</table>

	No.	型名	品名	特長	価格(円)	リリース	03	mkⅡ	07
プリンタオプション	192	N5263-99	イメージ拡張機構	イメージ情報印字用アダプタ	220,000	済	○	○	○
	193	N5263-94	ハガキアタッチメント	葉書連続自動給紙機構	20,000	63/2/1	○	○	○
	194	N5264-61	ハガキフィーダ	葉書連続自動給紙機構	30,000	62/11/13	○	○	○
	195	N5154-67	ハガキガイド	シートフィーダに取り付けて利用	5,000	済	○	○	○
その他	196	N5228-10	拡張ユニット	外付拡張（最大4）スロット	150,000	済	○		
	197	N5268-10	拡張ユニット	外付拡張（最大4）スロット	170,000	済			○
	198	N5228-20	チルトスウィーベル台	本体の上下傾斜，左右回転機構	10,000	済	○		
	199	N5268-20	本体縦置台	本体縦置用台	10,000	済			○
	200	N5268-21	本体卓	本体専用卓	60,000	済	○	○	○
	201	N9910-41	光ディスクカートリッジ	5インチ光ディスク用媒体	22,000	63/3/1	○	○	○


＊1：N5251-01(A)～24(A)、11(A)～14(A)では利用不可(但し80286改造キット利用により動作可能)
＊2：N5251-05～08、21～24では不要
＊3：N5251-05～08、21～24のみ適応

備　　　考　（03）	備　　　考　（mkⅡ）	備　　　考　（07, AD）
KLP240C用		
LKSP130C用		
LCP8E用		
CKSP100C, CLKSP80C, LSTP55C, SSTP55C用		
本体下部に固定		
		本体上部に固定
本体下部に固定		
		本体を床に縦置利用時必須
5インチ　600MB（300MB×両面）		

N5200 モデル03 接続関係図




注1 HDLC/DDXアダプタは択一。
注2 内蔵テレホンモデムと内蔵モデムは択一。
注3 ハードディスクアダプタ(N5221－55とN5261－55)は択一。
注4 汎用/NCU制御アダプタと高速シリアルインタフェースアダプタが混在した場合は合計2枚までセット可能。
注5 汎用パラレルインタフェースアダプタとRS－232Cの3チャンネル目の組合せは不可。
注6 日本語ラインプリンタとパーソナルICPは択一。
注7 内蔵(テレホン)モデムとコミュニケーションケーブルは択一。




プリンタへ
チルトスウィーベル台
(N5228−20)
拡張ユニット
(N5228−10)
●オプションスロットを4枚分拡張する外付ボックス
択
HDLC/DDXアダプタ
(N5261−71)
注1
HDLCの場合 コミュニケーションケーブル 4/15
(N5269−16 C/D)
モデムへ
DDXの場合 DDX接続ケーブル
(N5269−17A)
DCE(回線終端装置)へ
CARD FAX
(N5261−64)
テレホンハンドセット
(N5226−23)
回線でFAX装置へ
内蔵モデム1200
(N5251−76A)
内蔵モデム2400
(N5251−77A)
内蔵モデム4800
(N5251−78A)
注2
回線へ
内蔵モデムとコミュニケーションケーブルは択一
高速シリアルインタフェースアダプタ
(N5261−74)
注4
コミュニケーションケーブル4/15
(N5269−16C/D)
多機能電話機
(N5256−20)
音声処理機構
(N5256−22)
CGMTアダプタ
(N5261−54)
CGMT接続ケーブル
(N5269−20A)
カートリッジ磁気テープ装置
(N5267−80)
5インチ光ディスクアダプタ
(N5261−65)
SCSIケーブル
(N5269−24)
5インチ光ディスク装置
(N5267−32)
増設5インチ光ディスク装置
(N5267−33)
5インチ光ディスク装置は最大4台まで接続可
SCSIアダプタ
(N5261−63)
CD−ROM
(N5267−31)
KLPアダプタ
(N5261−62)
注6
日本語ラインプリンタ
(N5263−70)
イメージ拡張機構
(N5263−99)
イメージ処理機構
(N5261−61)
フロッピィディスクアダプタ
(N5221−51)
増設フロッピィディスク1
(N5257−01A)
増設フロッピィディスク2
(N5257−02)
5インチ増設フロッピィディスク
(N5267−07)
3.5インチ増設フロッピィディスク
(N5267−08)
フロッピィディスクはシステム最大4台まで接続可
汎用/NCU制御アダプタ
(N5251−73B)
〔max2枚迄〕
注4
バーコードハンドスキャナ接続ケーブル
(N5269−23)
バーコードハンドスキャナ
(N5256−12)
RS−232C接続ケーブル
(N5269−12A)〔ジャンパボックス付〕
RS−232C接続ケーブル
(N5269−18A)
IDカードリーダ接続ケーブル
(N5269−14A)
IDカードリーダ
(N5236−46)
コミュニケーションケーブル 4/15
(N5269−16 C/D)
キャプテンアダプタ
(N5268−01)
RS−232Cインタフェース機器
OCRハンドスキャナ
(N5236−50)
タブレット
(N5266−16)
デジタイザ
(N5266−15)
N6370Um
(N6371−11/12)
N6370U
(N6372−11/21)
X−Yプロッタ
(N5256−10)
X−Yプロッタ (A1)
(N5266−11A)
汎用パラレルインタフェースアダプタ
(N5261−75)
注5
汎用パラレルインタフェース接続ケーブル
(N5269−13A)
イメージリーダ
(N5266−02)
パーソナルICPコントローラ
(N5254−51)
注6
パーソナルICPスキャナユニット
(N5254−52)
パーソナルICPプリンタユニット
(N5254−53)
専用卓(N5254−54)
GP−IBインタフェース機器
バーコードハンドスキャナ接続ケーブル
(N5229−22)
バーコードハンドスキャナ
(N5256−12)
IDカードリーダ接続ケーブル
(N5229−14)
IDカードリーダ
(N5236−46)
RS−232C接続ケーブル
(N5229−12)〔ジャンパボックス付〕
RS−232C接続ケーブル
(N5229−18)
注7
コミュニケーションケーブル 4/15
(N5229−16A/B)
X−Yプロッタ
(N5256−10)
X−Yプロッタ(A1)
(N5256−11A)
タブレット
(N5266−16)
デジタイザ
(N5266−15)
RS−232Cインタフェース機器
自動電源コントローラ
(N5266−80)
外付モデム(多機能電話機, ITMでも可)または音響カプラへ

N5200 モデル05mkII 接続関係図




注1 本体がN5251−01A,02Aの場合,不要。
注2 本体がN5251−11A,12Aの場合,不要。
注3 オプションスロットを1枚専有します。
注4 N5251−01(A)〜04(A)に増設40MBハードディスク1を接続する場合は,増設40MBハードディスク1ローダROM(N5251−30)が必須。
注5 日本語ラインプリンタとパーソナルICPは択一。
注6 旧05mk IIに接続するときは,80286改造キットを用い,拡張モードにした場合のみ接続可能。
注7 汎用/NCU制御アダプタと高速シリアルインタフェースアダプタが混在した場合は合計 2枚までセット可能。
注8 汎用パラレルインタフェースとRS−232Cの3チャンネル目の組合せは不可。
注9 内蔵(テレホン)モデムとコミュニケーションケーブルは択一。

●オプションスロットはハードディスクアダプタも含め、最大4枚まで実装可能。




N5200 モデル 07, 07AD 接続関係図




注1 拡張グラフィック処理機構は、拡張モードでのみ動作可能なため、モデル07の基本モードでグラフィック処理を行いたい場合は、グラフィック表示機構が必須。なお、拡張グラフィック処理機構とグラフィック表示機構は混在可能。
注2 汎用/NCU制御アダプタと高速シリアルインタフェースアダプタが混在した場合は、合計2枚までセット可能。
注3 日本語ラインプリンタとパーソナルICPは択一。
注4 汎用パラレルインタフェースとRS−232Cの3チャンネル目の組合せは不可。
注5 RAMファイルは、07ADでは利用不可。
注6 モデル07はメインメモリ最大8MBまでの増設が可能。
注7 モデル07ADはメインメモリ最大15MBまでの増設が可能。


●オプションスロットはハードディスクアダプタも含め、最大4枚まで実装可能。



N5200シリーズ プリンタ接続関係図




注1 日本語シリアルプリンタ利用時はプリンタ卓必須。
注2 N5200モデル03には、接続出来ません。
注3 プリンタケーブルCとプリンタケーブルOは択一。


プリンタ
ケーブル0
（N5269－10A）
注2
シリアルプリンタ（SP35）
（N5243－10）
トラクタ　（N5233－97）
プッシュトラクタ（N5233－92）
ボトムガイド　（N5233－91）
フロントインサータ
（N5233－90）
OCR－Bタイプクラウン
（N5243－90）
注1
プリンタ卓
（N5263－93）
日本語シリアルプリンタ（KSP40C）
（N5233－50）
トラクタ　（N5233－97）
プッシュトラクタ（N5233－92）
ボトムガイド　（N5233－91）
フロントインサータ
（N5233－95A）
カットシートガイド
（N5233－81）
シートフィーダ（N5233－82）
択
一
プリンタ卓
（N5233－93）
用紙置台
（N5233－94）
プリンタ卓
（N5263－93）

N5200 モデル03

システム構成例1(日本語低価格システム)




本　　体(N5221－01)
小型キーボード(N5255－53)

・PTOS III SX4

型　名	品　　名	価格(円)
N5221-01	本体	360,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
U17009-34	PTOSIII SX4	30,000
合　計		428,000

システム構成例2(電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム)




カラーディスプレイ(N5262－20A)
本　体　(N5261－03)　本　体　(N5251－07)
キーボードJ　(N5255－52A)　キーボードJ　(N5255－52A)


・PTOS III SX4
・PTOSIII ローカルネット/WS OS支援パッケージ SX

・PTOSIII LANCABINET2 SX

型　名	品　　名	価格(円)
N5221-01	本体	360,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5221-81	辞書ROM	40,000
N5221-72	B4670II アダプタ	98,000
U17001-34	PTOSIII SX4	30,000
U17021-33	PTOSIII ローカルネット WS OS支援パッケージ SX	35,000
U17471-33	PTOSIII LANCABINET2SX	40,000
合　計		641,000

システム構成例3(日本語ワードプロセッサシステム)






本　　体(N5221－01)
小型キーボード(N5255－53)

・PTOS III SX4
・PTOSIII LANWORD4 SX

型　名	品　　名	価格(円)
N5221-01	本体	360,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5221-81	辞書ROM	40,000
N5229-11	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-24	日本語シリアルプリンタ	190,000
U17001-34	PTOSIII SX4	30,000
U17410-34	PTOSIII LANWORD4 SX	68,000
合　計		736,000

システム構成例４（PC－VANシステム）


コミュニケーションケーブル4
（N5229－16A）




プリンタケーブル－C
（N5229－11）



日本語シリアルプリンタ
（N5263－24）
トラクタフィーダ
（N5263－85）






本　　　体（N5221－11）
小型キーボード（N5255－53）

・PTOSIII　SX4
・PTOSIII　PETOS00K3　SX

・PTOSIII　文節かな漢字
　　　　変換辞書（５万語）

型　　名	品　　　　名	価格(円)
N5221-11	本体	540,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5229-16A	コミュニケーションケーブル4	10,000
N5229-11	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-24	日本語シリアルプリンタ	190,000
N5263-85	トラクタフィーダ	20,000
U17001-34	PTOSIII　SX4	30,000
U17105-30	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書(5万語)	20,000
U17600-33	PTOSIII　PETOS00K3 SX	30,000
合　　計		888,000


システム構成例５（LANシリーズ利用によるOAシステム）



日本語シリアルプリンタ（N5263－24）
プリンタケーブル－C　（N5229－11）



トラクタフィーダ（N5263－85）



本　　　体（N5221－02）
小型キーボード（N5255－53）

辞書ROM（N5221－81）





・N5200/03　LANパック


型　　名	品　　　　名	価格(円)
N5221-02	本体	460,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5221-81	辞書ROM	40,000
N5229-11	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-24	日本語シリアルプリンタ	190,000
N5263-85	トラクタフィーダ	20,000
U17890-31	N5200/03 LANパック	170,000
合　　計		928,000

システム構成例６（COBOLによる本格的データベースシステム）

プリンタケーブル－C　（N5229－11）
日本語シリアルプリンタ（N5263－24）
トラクタフィーダ　　　（N5263－85）







本　　　体（N5221－11）
小型キーボード（N5255－53）




増設メモリ（N5221－31）

・PTOSIII　SX4
・PTOSIII　RDB3　SX
・PTOSIII　COBOL5　SX
・PTOSIII　文節かな漢字変換辞書（５万語）

型　　名	品　　　　名	価格(円)
N5221-11	本体	540,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5221-31	増設メモリ	60,000
N5229-11	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-24	日本語シリアルプリンタ	190,000
N5263-85	トラクタフィーダ	20,000
U17001-34	PTOSIII　SX4	30,000
U17105-30	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書(5万語)	20,000
U17010-34	PTOSIII　RDB3　SX	120,000
U17310-33	PTOSIII　COBOL5　SX	150,000
合　　計		1,178,000


システム構成例７（LANDESKによるイメージ処理システム）



・PTOSⅢ　SX4
・PTOSⅢ　イメージ処理3OS支援パッケージ　SX
・PTOSⅢ　LANDESK4　SX
・PTOSⅢ　LANDESK4/IMAGE　SX
・PTOSⅢ　LANDESK4/DRAW　SX
・PTOSⅢ　文節かな漢字変換辞書（５万語）

型　名	品　名	価格(円)
N5221-12	本体	640,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5235-10	マウス	30,000
N5228-10	拡張ユニット	150,000
N5221-31	増設メモリ	90,000
N5261-61	イメージ処理機構	70,000
N5261-75	汎用 パラレルインタフェースアダプタ	90,000
N5269-13A	汎用 パラレルインタフェース接続ケーブル	10,000
N5266-02	イメージリーダ	180,000
N5229-11	プリンタケーブル-C	10,000
N5264-10	日本語オフィスプリンタ	730,000
U17001-34	PTOSⅢ SX4	30,000
U17030-34	PTOSⅢ イメージ処理3 OS 支援パッケージ SX	30,000
U17400-34	PTOSⅢ LANDESK4 SX	130,000
U17401-33	PTOSⅢ LANDESK4/DRAW SX	30,000
U17402-33	PTOSⅢ LANDESK4/IMAGE SX	30,000
U17105-30	PTOSⅢ 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		2,308,000


システム構成例８（CAE－mini利用によるCADシステム）



・PTOSⅢ　SX4
・PTOSⅢ　CAE－mini4　PX
・PTOSⅢ　文節かな漢字変換辞書（５万語）

型　名	品　名	価格(円)
N5221-12	本体	640,000
N5255-53	小型キーボード	38,000
N5235-10	マウス	30,000
N5228-10	拡張ユニット	150,000
N5251-73B	汎用/NCU制御アダプタ	50,000
N5269-18A	RS-232C接続ケーブル	10,000
N5256-10	X-Yプロッタ	698,000
U17001-34	PTOSⅢ SX4	30,000
U17701-31	PTOSⅢ CAE-mini 4 PX	880,000
U17105-30	PTOSⅢ 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		2,546,000

システム構成例1(日本語低価格システム)




本　　体(N5251－07)
キーボードJ(N5255－52A)

・PTOSIII SX4

型　名	品　　名	価格(円)
N5251-07	本体	540,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
合　計		620,000

システム構成例2(電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム)




カラーディスプレイ(N5262－20A)
本　体　(N5261－03)　本　体　(N5251－07)
キーボードJ　(N5255－52A)　キーボードJ　(N5255－52A)

・PTOSIII SX4
・PTOSIII ローカルネット/WS OS支援パッケージ SX
・PTOSIII LANCABINET2 SX

型　名	品　　名	価格(円)
N5251-07	本体	540,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5261-92	B4670II アダプタ	98,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17021-53	PTOSIII ローカルネット/WS OS支援パッケージ SX	35,000
U17471-53	PTOSIII LANCABINET2 SX	40,000
合　計		843,000

システム構成例3(日本語ワードプロセッサシステム)



本　　体(N5251－07)
キーボードJ(N5255－52A)

・PTOSIII SX4
・PTOSIII LANWORD4 SX

型　名	品　　名	価格(円)
N5251-07	本体	540,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-26	日本語カラーシリアルプリンタ	330,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17410-54	PTOSIII LANWORD4 SX	68,000
合　計		1,078,000


システム構成例4（PC－VANシステム）




コミュニケーションケーブル4
(N5269－16C)



プリンタケーブル－C
(N5269－11A)



日本語カラーシリアルプリンタ
(N5263－26)
トラクタフィーダ
(N5263－84)




本　　体（N5251－23）
キーボードJ(N5255－52A)


・PTOSIII SX4
・PTOSIII PETOS 00K3 SX
・PTOSIII 文節かな漢字
変換辞書（5万語）

型　　名	品　　　名	価格(円)
N5251-23	本体	740,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5269-16C	コミュニケーションケーブル4	10,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-26	日本語カラーシリアルプリンタ	330,000
N5263-84	トラクタフィーダ	20,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
U17600-53	PTOSIII PETOS00K3 SX	30,000
合　　計		1,240,000


システム構成例5（COBOLによる本格的データベースシステム）

プリンタケーブル－C　(N5269－11A)
日本語カラーシリアルプリンタ(N5263－26)
トラクタフィーダ　(N5263－84)





本　　体（N5251－21）
キーボードJ(N5255－52A)



RAMファイル(N5261－32B)



増設メモリ(N5261－31A)




辞書ROM(N5261－81)

・PTOSIII SX4
・PTOSIII RDB3 SX
・PTOSIII COBOL5 SX

型　　名	品　　　名	価格(円)
N5251-21	本体	790,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5261-32B	RAMファイル	90,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-26	日本語カラーシリアルプリンタ	330,000
N5263-84	トラクタフィーダ	20,000
U17001-84	PTOSIII SX3	30,000
U17010-84	PTOSIII RDB3 SX	120,000
U17310-83	PTOSIII COBOL5 SX	150,000
合　　計		1,700,000

システム構成例6（LANシリーズ利用によるOAシステム）



本　　体（N5251－06）
キーボードJ(N5255－52A)

・PTOSIII SX4
・PTOSIII LANPLAN4 SX
・PTOSIII LANFILLE4 SX
・PTOSIII LANGRAPH4 SX
・PTOSIII LANWORD4 SX
・PTOSIII LANPLUS2 SX

プリンタケーブル－C
(N5269－11A)




増設メモリ(N5261－31A)




辞書ROM(N5261－81)




ハードディスクアダプタ(N5261－55)



日本語カラーシリアルプリンタ
(N5263－26)
トラクタフィーダ
(N5263－84)




増設20MBハードディスク1
(N5267－11B)



型　　名	品　　　名	価格(円)
N5251-06	本体	750,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5261-55	ハードディスクアダプタ	60,000
N5267-11B	増設20MBハードディスク1	300,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-26	日本語カラーシリアルプリンタ	330,000
N5263-84	トラクタフィーダ	20,000
U17001-84	PTOSIII SX4	30,000
U17420-84	PTOSIII LANPLAN4 SX	50,000
U17450-84	PTOSIII LANGRAPH4 SX	40,000
U17430-84	PTOSIII LANFILE4 SX	40,000
U17410-84	PTOSIII LANWORD4 SX	68,000
U17440-84	PTOSIII LANPLUS2 SX	70,000
合　　計		1,928,000


システム構成例７（LANDESKによるイメージ処理システム）



型　名	品　　名	価格(円)
N5251-24	本体	850,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-61	イメージ処理機構	70,000
N5261-75	汎用 パラレルインタフェースアダプタ	90,000
N5269-13A	汎用 パラレルインタフェース接続ケーブル	10,000
N5266-02	イメージリーダ	180,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5264-10	日本語オフィスプリンタ	730,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17030-54	PTOSIII イメージ処理3 OS支援パッケージ SX	30,000
U17400-54	PTOSIII LANDESK4 SX	130,000
U17401-53	PTOSIII LANDESK4/DRAW SX	30,000
U17402-53	PTOSIII LANDESK4/IMAGE SX	30,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		2,350,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII イメージ処理3OS支援パッケージ SX
- PTOSIII LANDESK4 SX
- PTOSIII LANDESK4/IMAGE SX
- PTOSIII LANDESK4/DRAW SX
- PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（５万語）

システム構成例８（CAE－mini利用によるCADシステム）




型　名	品　　名	価格(円)
N5251-24	本体	850,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5251-73B	汎用/NCU制御アダプタ	50,000
N5269-18A	RS-232C接続ケーブル	10,000
N5266-11A	X-Yプロッタ(A1)	1,320,000
U17001-54	PTOSIII SX3	30,000
U17701-51	PTOSIII CAE-mini4 PX	880,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		3,240,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII CAE－mini4 PX
- PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（５万語）

システム構成例1（日本語低価格システム）

型　名	品　　名	価格(円)
N5261-03	本体	630,000
N5262-22	ホワイトディスプレイ	90,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
合　計		800,000



ホワイトディスプレイ (N5262－22)
本　　体 (N5261－03)
キーボードJ (N5255－52A)


・PTOSIII SX4

システム構成例2（日本語ワードプロセッサシステム）



グラフィック表示機構M (N5261－41)

プリンタケーブル－C (N5269－11A)
日本語シリアルプリンタ(N5263－60)







辞書ROM (N5261－81)



ホワイトディスプレイ (N5262－22)
本　　体 (N5261－03)
キーボードJ (N5255－52A)

・PTOSIII SX4
・PTOSIII LANWORD4 SX

型　名	品　　名	価格(円)
N5261-03	本体	630,000
N5262-22	ホワイトディスプレイ	90,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-41	グラフィック表示機構M	70,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-60	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17410-54	PTOSIII LANWORD4 SX	68,000
合　計		1,748,000

システム構成例3（PC－VANシステム）


コミュニケーションケーブル4 (N5269－16C)





プリンタケーブル－C (N5269－11A)
日本語シリアルプリンタ(N5263－60)






ホワイトディスプレイ(N5262－22)
本　　体 (N5261－13B)
キーボードJ (N5255－52A)

型　名	品　　名	価格(円)
N5261-13B	本体	830,000
N5262-22	ホワイトディスプレイ	90,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5269-16C	コミュニケーションケーブル4	10,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-60	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
U17600-53	PTOSIII PETOS00K3 SX	30,000
合　計		1,820,000

・PTOSIII SX4
・PTOSIII PETOS 00K3 SX
・POSIII 文節かな漢字変換辞書(5万語)


システム構成例4（電子キャビネット・電子メール・プリンタサーバシステム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-03	本体	630,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5261-92	B4670II アダプタ	98,000
N5261-55	ハードディスクアダプタ	60,000
N5267-17A	増設40MBハードディスクI	500,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5264-10	日本語オフィスプリンタ	730,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17020-53	PTOSIII ローカルネット/制御 OS支援パッケージ SX	35,000
U17471-53	PTOSIII LANCABINET2 SX	40,000
合　計		2,523,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII ローカルネット/制御 OS支援パッケージ SX
- PTOSIII LANCABINET2 SX


システム構成例5（マルチウインドを利用したデータベースシステム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-11B	本体	930,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-33A	増設RAMキット	47,000
N5261-44	拡張グラフィック処理機構C	220,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-60	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-84	PTOSIII SX4	30,000
U17040-81	PTOSIII WINDOW PX	20,000
U17010-84	PTOSIII RDB3 SX	120,000
U17310-83	PTOSIII COBOL5 SX	150,000
合　計		2,727,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII WINDOW PX
- PTOSIII RDB3 SX
- PTOSIII COBOL5 SX


システム構成例6（LANDESKによるイメージ処理システム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-13B	本体	830,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5235-10	マウス	30,000
N5261-61	イメージ処理機構	70,000
N5261-42	グラフィック表示機構C	140,000
N5261-75	汎用パラレルインタフェースアダプタ	90,000
N5269-13A	汎用パラレルインタフェース接続ケーブル	10,000
N5266-02	イメージリーダ	180,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5264-10	日本語オフィスプリンタ	730,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17030-54	PTOSIII イメージ処理3 OS支援パッケージ SX	30,000
U17400-54	PTOSIII LANDESK4 SX	130,000
U17401-53	PTOSIII LANDESK4/DRAW SX	30,000
U17402-53	PTOSIII LANDESD4/IMAGE SX	30,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		2,760,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII イメージ処理3 OS支援パッケージ SX
- PTOSIII LANDESK4 SX
- PTOSIII LANDESK4/IMAGE SX
- PTOSIII LANDESK4/DRAW SX
- PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）


システム構成例７(LANシリーズ利用によるOAシステム)



・PTOSIII SX4
・PTOSIII LANPLAN4 SX
・PTOSIII LANFILE4 SX
・PTOSIII LANGRAPH4 SX
・PTOSIII LANWORD4 SX
・PTOSIII LANPLUS2 SX

型　名	品　名	価格(円)
N5261-01	本体	780,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-33A	増設RAMキット	47,000
N5261-42	グラフィック表示機構C	140,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5261-55	ハードディスクアダプタ	60,000
N5267-11B	増設20MBハードディスク1	300,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-60	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-84	PTOSIII SX4	30,000
U17420-84	PTOSIII LANPLAN4 SX	50,000
U17450-84	PTOSIII LANGRAPH4 SX	40,000
U17430-84	PTOSIII LANFILE4 SX	40,000
U17410-84	PTOSIII LANWORD4 SX	68,000
U17440-84	PTOSIII LANPLUS2 SX	70,000
合　計		2,835,000


システム構成例８(CAE－mini利用によるCADシステム)



・PTOSIII SX4
・PTOSIII CAE－mini4 PX
・PTOSIII 文節かな漢字変換辞書(５万語)

型　名	品　名	価格(円)
N5261-13B	本体	830,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5261-31A	増設メモリ	60,000
N5261-33A	増設RAMキット	47,000
N5261-42	グラフィック表示機構C	140,000
N5251-73B	汎用/NCU制御アダプタ	50,000
N5269-18A	RS-232C接続ケーブル	10,000
N5266-11A	X-Yプロッタ(A1)	1,320,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17701-51	PTOSIII CAE-mini4 PX	880,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書(5万語)	20,000
合　計		3,757,000


システム構成例1（FORTRAN利用によるプログラム開発システム）



・PTOSIII　SX4
・PTOSIII　FORTRAN4 SX

型　　名	品　　　名	価格(円)
N5261-21	本体	1,300,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-62	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-84	PTOSIII　SX4	30,000
U17330-83	PTOSIII　FORTRAN4 SX	80,000
合　　計		2,560,000


システム構成例2（micro－RESEARCHER利用による統計解析システム）



・PTOSIII　SX4
・PTOSIII　micro－RESEARCHER/B SX
・PTOSIII　micro－RESEARCHER/E SX
・PTOSIII　micro－RESEARCHER/W SX
・PTOSIII　micro－RESEARCHER/G SX

型　　名	品　　　名	価格(円)
N5261-23	本体	1,200,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5251-73B	汎用/NCU制御アダプタ	50,000
N5269-18A	RS-232C接続ケーブル	10,000
N5256-10	X-Yプロッタ	698,000
U17001-54	PTOSIII　SX4	30,000
U19471-51	PTOSIII micro- RESEARCHER/B SX	120,000
U19472-50	PTOSIII micro-RESEARCHER/E SX	40,000
U19473-50	PTOSIII micro-RESEARCHER/W SX	40,000
U19474-50	PTOSIII micro-RESEARCHER/G SX	40,000
合　　計		2,598,000


システム構成例3（LANDESKによるイメージ処理システム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-23	本体	1,200,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5261-61	イメージ処理機構	70,000
N5261-75	汎用 パラレルインタフェースアダプタ	90,000
N5269-13A	汎用 パラレルインタフェース接続ケーブル	10,000
N5266-02	イメージリーダ	180,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5264-11	日本語ページプリンタ	600,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17030-54	PTOSIII イメージ処理3 OS支援パッケージ SX	30,000
U17400-54	PTOSIII LANDESK4 SX	130,000
U17401-53	PTOSIII LANDESK4/DRAW SX	30,000
U17402-53	PTOSIII LANDESK4/IMAGE SX	30,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		2,800,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII イメージ処理3 OS支援パッケージ SX
- PTOSIII LANDESK4 SX
- PTOSIII LANDESK4/IMAGE SX
- PTOSIII LANDESK4/DRAW SX
- PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）


システム構成例4（マルチウインドを利用したデータベースシステム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-21	本体	1,300,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5261-44	拡張グラフィック処理機構C	220,000
N5261-81	辞書ROM	50,000
N5269-11A	プリンタケーブル-C	10,000
N5263-62	日本語シリアルプリンタ	750,000
U17001-84	PTOSIII SX4	30,000
U17040-81	PTOSIII WINDOW PX	20,000
U17010-84	PTOSIII RDB3 SX	120,000
U17310-83	PTOSIII COBOL5 SX	150,000
合　計		2,990,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII WINDOW PX
- PTOSIII RDB3 SX
- PTOSIII COBOL5 SX

システム構成例5（CAE－mini利用によるCADシステム）



型　名	品　名	価格(円)
N5261-23	本体	1,200,000
N5262-20A	カラーディスプレイ	290,000
N5255-52A	キーボードJ	50,000
N5235-10	マウス	30,000
N5251-73B	汎用/NCU制御アダプタ×2	50,000×2
N5269-18A	RS-232C接続ケーブル×2	10,000×2
N5266-11A	X-Yプロッタ(A1)	1,320,000
N5266-15	デジタイザ	260,000
U17001-54	PTOSIII SX4	30,000
U17701-51	PTOSIII CAE-mini4 PX	880,000
U17105-50	PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）	20,000
合　計		4,200,000

- PTOSIII SX4
- PTOSIII CAE－mini4 PX
- PTOSIII 文節かな漢字変換辞書（5万語）

N5200シリーズ／消耗品

ハード型名	商品	NEFS商品コード	価格(円)	備考
N5233-22 N5263-24	リボンカートリッジ(黒)	EF-1240B	1,500	寿命250万字(注)
N5233-23 N5263-24	リボンカートリッジ(黒)	EF-1244B	2,500	寿命350万字(注)
N5233-25	リボンカートリッジ(黒)	EF-1244B	2,500	1巻
	カラーリボンカートリッジ(4色)	EF-1244C	3,500	4色層(黒・青・赤・黄)
N5233-25 N5263-25 N5253-01 N5253-02 N5263-26	カットシートA4	EF-5617A4	3,240	1箱(1,200枚入)
	カットシートB4	EF-5617B4	4,080	〃
	カットシートB5	EF-5617B5	2,500	〃
N5263-23	リボンカートリッジ(黒)	EF-1266B	12,000	寿命350万字(注) 6個組
N5263-25 N5263-26	リボンカートリッジ(黒)	EF-1266B	12,000	〃
	カラーリボンカートリッジ	EF-1266C	18,000	4色層(黒・青・赤・黄) 6個組
N5264-10	OHPフィルムH-A4	EF-3822A4	5,000	100枚/箱A4
N5254-01	OHPフィルムH	EF-3822S	5,000	〃 普及サイズ
N5243-10	リボンカートリッジ(黒)	EF-1236B	12,000	寿命200万字(注) 6個組
	リボンカートリッジ(黒)	EF-1236B	12,000	寿命150万字(注) 6個組
	リボンカートリッジ(黒)	EF-1237	12,000	寿命150万字(注) 6個組 マルチストライクリボン
N5233-50	リボンカートリッジ(黒)	EF-1238B	12,000	寿命80万字(注) 6個組
N5233-61	リボンカートリッジ(黒)	EF-1238B	12,000	〃
N5234-10 N5264-10	ホッパ	EF-3813	20,000	
	スタッカ	EF-3814	2,000	
	インクフィルム	EF-3812	7,200	A4、1,000枚程度
	A4カットシート	EF-5623A4N	5,000	2,000枚/1箱＊
	A5カットシート	EF-5623A5N	6,000	4,000枚/1箱＊
	B4カットシート	EF-5623B4N	6,200	2,000枚/1箱＊
	B5カットシート	EF-5623B5N	3,800	〃
N5253-01 N5253-02	リボンカートリッジ(黒)	EF-1265B	2,500	1巻
N5253-03	インクリボンカートリッジ(黒)	EF-1278B	3,000	1巻
N5263-70	リボンカートリッジ(黒)	EF-1261	3,200	1巻
N5254-01 N5264-01 N5264-02	リボンカートリッジ(黒)	EF-1267B	1,300	
	リボンカートリッジ(赤)	EF-1267R	1,300	
	リボンカートリッジ(青)	EF-1267S	1,300	
	リボンカートリッジ(緑)	EF-1267G	1,300	
	多色リボンカートリッジ	EF-1267X	1,500	
	サーマルリボン(黒)	EF-1267BS	3,600	6個/箱 詰替用
	サーマルリボン(赤)	EF-1267RS	3,600	〃
	サーマルリボン(青)	EF-1267SS	3,600	〃
	サーマルリボン(緑)	EF-1267GS	3,600	〃
	サーマルリボン(赤青緑)	EF-1267CS	3,600	各色2色 詰替用
	多色サーマルリボン	EF-1267XS	4,500	6個/箱 詰替用
	ヘッドクリーナ	EF-3821	1,000	6個/箱
	NECカットシート(A4)	EF-5623A4N	5,000	2,000枚 70kgタイプ
	NECカットシート(A5)	EF-5623A5N	6,000	4,000枚 70kgタイプ
	NECカットシート(B4)	EF-5623B4N	6,200	2,500枚 70kgタイプ
	NECカットシート(B5)	EF-5623B5N	3,800	〃
	NECピュアシート(A4)	EF-5628A4N	4,000	2,500枚 26kgタイプ
	B4宛名ラベル(準B4台紙)	EF-5958S	18,000	200枚 NIP1020でも可
	A4宛名ラベル(A4台紙)	EF-5958A4	15,000	〃
	B4宛名ラベル(B4台紙)	EF-5958B4	18,000	〃
	熱転写連続紙15"X"	EF-5215S	4,800	1,000枚
	NECカラーシート(A4)	EF-5629	3,500	500枚

ハード型名	商品	NEFS商品コード	価格(円)	備考
N5254-01	ハガキ用紙	EF-5960	11,000	1,000枚
	ハガキ用紙(往復)	EF-5960W	13,000	1,000枚
N5256-10	ファイバーペン(水性)	EF-3170R	2,000	赤5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170B	2,000	黒5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170V	2,000	紫5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170C	2,000	茶5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170S	2,000	青5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170G	2,000	緑5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170O	2,000	橙5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170P	2,000	桃5本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170	2,000	黒2本、赤青緑各1本
	ファイバーペン(水性)	EF-3170A	2,000	黒紫茶橙桃各1本
	ファイバーペン(油性)	EF-3169R	2,000	赤5本
	ファイバーペン(油性)	EF-3169B	2,000	黒5本
	ファイバーペン(油性)	EF-3169S	2,000	青5本
	ファイバーペン(油性)	EF-3169G	2,000	緑5本
	ファイバーペン(油性)	EF-3169	2,000	黒2本、赤青緑各1本
	ボールペン(水性)	EF-3168R	2,000	赤5本
	ボールペン(水性)	EF-3168B	2,000	黒5本
	ボールペン(水性)	EF-3168S	2,000	青5本
	ボールペン(水性)	EF-3168G	2,000	緑5本
	ボールペン(水性)	EF-3168	2,000	黒2本、赤青緑各1本
	ボールペン(油性)	EF-3167R	3,500	赤5本
	ボールペン(油性)	EF-3167B	3,500	黒5本
	ボールペン(油性)	EF-3167S	3,500	青5本
	ボールペン(油性)	EF-3167G	3,500	緑5本
	ボールペン(油性)	EF-3167	3,500	黒2本、赤青緑各1本
	ボールペンプランジャー	EF-3171B	5,000	1本
	インクペンプランジャー	EF-3171I	5,000	含インクタンク1本
	インクペン	EF-3135	6,600	0.2φ 1本
	インクペン	EF-3136	6,600	0.3φ 1本
	インクペン	EF-3137	6,600	0.5φ 1本
	リーフ紙	EF-5618	1,000	コート紙(白紙) 50枚
	リーフ紙	EF-5616	1,000	計測紙(白紙) 50枚
	リーフ紙	EF-5627	1,000	トレーシングペーパー50枚
	OHPフィルム	EF-3173	3,000	透明フィルム 20枚
	インクタンクセット	EF-3141R	800	赤色インク1本(20cc) タンク5本
	インクタンクセット	EF-3141B	800	黒色インク1本(20cc) タンク5本
	インクタンクセット	EF-3141S	800	青色インク1本(20cc) タンク5本
	インクタンクセット	EF-3141G	800	緑色インク1本(20cc) タンク5本
	セラミックペン	EF-3172A	4,000	0.3(5)φ黒5本
	セラミックペン	EF-3172B	4,000	0.5φ 黒5本
	セラミックペン	EF-3172C	4,000	0.7φ 黒5本
	防塵カバー	EF-3692A	4,000	
N5266-11	高級トレーシングペーパー(A2)	EF-5637A2	11,000	A2サイズ、200枚
	高級トレーシングペーパー(A1)	EF-5637A1	22,000	A1サイズ、200枚
	万能トレーシングペーパー(A2)	EF-5638A2	20,000	A2サイズ、200枚
	万能トレーシングペーパー(A1)	EF-5638A1	40,000	A1サイズ、200枚
	A4、A3プロットアダプタ	EF-3175	7,500	3枚入(A3:2、A4:1枚)
	ファイバー・チップペン(0.3黒)	EF-3176B	1,500	水性、0.3mm、黒、5本入

N5200シリーズ/消耗品

ハード型名	商品	NEFS商品コード	価格(円)	備考
N5266-11	ファイバー・チップペン(0.3緑)	EF-3176G	1,500	水性、0.3mm、緑、5本入
	ファイバー・チップペン(0.3青)	EF-3176S	1,500	水性、0.3mm、青、5本入
	ファイバー・チップペン(0.3赤)	EF-3176R	1,500	水性、0.3mm、赤、5本入
	ファイバー・チップペン(0.3)	EF-3176C	1,500	黒赤青黄緑各1本入
	ファイバー・チップペン(0.7黒)	EF-3177B	1,500	水性、0.3mm、黒、5本入
	ファイバー・チップペン(0.7緑)	EF-3177G	1,500	水性、0.3mm、緑、5本入
	ファイバー・チップペン(0.7青)	EF-3177S	1,500	水性、0.3mm、青、5本入
	ファイバー・チップペン(0.7赤)	EF-3177R	1,500	水性、0.3mm、赤、5本入
	ファイバー・チップペン(0.7)	EF-3177C	1,500	黒赤青黄緑各1本入
	使い捨てインクペン(0.35黒)	EF-3178B	4,800	0.35mm、黒、4本入
	使い捨てインクペン(0.35緑)	EF-3178G	4,800	0.35mm、緑、4本入
	使い捨てインクペン(0.35青)	EF-3178S	4,800	0.35mm、青、4本入
	使い捨てインクペン(0.35赤)	EF-3178R	4,800	0.35mm、赤、4本入
	使い捨てインクペン(0.35)	EF-3178C	4,800	黒赤青黄緑各1本入
	使い捨てインクペン(0.7黒)	EF-3179B	4,800	0.7mm、黒、4本入
	使い捨てインクペン(0.7緑)	EF-3179G	4,800	0.7mmm、緑、4本入
	使い捨てインクペン(0.7青)	EF-3179S	4,800	0.7mm、青、4本入
	使い捨てインクペン(0.7赤)	EF-3179R	4,800	0.7mm、赤、4本入
	使い捨てインクペン(0.7)	EF-3179C	4,800	黒赤青緑黄各1本入
	使い捨てインクペン(0.25黒)	EF-3184B	4,800	0.25mm、黒、4本入
	使い捨てインクペン(0.5黒)	EF-3185B	4,800	0.5mm、黒、4本入
	L,Cペン(0.4黒)	EF-3180A	7,000	0.4mm、黒4本入
	L,Cペン(0.6黒)	EF-3180B	7,000	0.6mm、黒4本入
	L,Cペン手書用ホルダ	EF-3180H	3,000	2本入
	ファイバチップペン用カルーゼル	EF-3181F	13,000	
	インクペン用カルーゼル	EF-3181I	13,000	
	ペンキャップ/アダプタ	EF-3182	1,700	各4個入
	デジタイズ・サイト	EF-3183	11,000	
N5267-80	データカートリッジ(8トラック)	EF-2445N	36,000	5巻
	ヘッドクリーニングセット	EF-3201	1,000	
N5254-52 N5254-53	スキャナランプ	EF-3828	5,000	
	NECトナー	EF-3825	7,000	
	NECデベロッパー	EF-3826	15,000	
	NECドラム	EF-3827	82,000	
	ペーパーカセット A4タテ	EF-3830A	5,000	
	ペーパーカセット B4タテ	EF-3830B	5,000	
	ペーパーカセット B5タテ	EF-3830C	5,000	
	ペーパーカセット B5ヨコ	EF-3830D	5,000	
N5264-11	EPカートリッジ	EF-3839	未定	
	用紙カセット(A4、B5)	未定	未定	
	用紙カセット(B4)	未定	未定	
	A4カットシート	EF-5626A4	3,250	
	B5カットシート	EF-5626B5	4,000	
	B4カットシート	EF-5626B4	7,000	
N5263-60	リボンカートリッジ(黒)	EF-1278B	3,000	1個
N5263-61	クリーニングシート	EF-3959A	1,000	10枚ジャム用紙除去用
N5263-62	クリーニング棒	EF-3959B	500	ジャム用紙除去用

(注)リボンの寿命は、使用条件により異なります。

品名	NEFS商品コード	価格(円)	備考
リチウム乾電池(ケーブル付)	EF-3673N	5,000	旧タイプのN5200モデル0.5mkII専用
フロッピィディスクIID	EF-9021	23,000	10枚/1箱 IMB、8インチ
ミニフロッピィディスクIIHD	EF-904MF	23,000	10枚/1箱 IMB、5インチ
マイクロフロッピィディスクMC-2HD	EF-903CF	20,000	10枚/1箱 IMB、3.5インチ
クリーニングフロッピィ	EF-3354	2,500	1枚3.5インチ用
カートリッジケース	EF-8001	1,500	CD-ROM用カートリッジケース
IKBブック	EF-3612	10,000	5ページ用
	EF-3613	12,000	10ページ用
IBKブックシール	EF-3638W	2,500	ホワイト
	EF-3638S		セピア
	EF-3638B		ブルー
	EF-3638C		クリーム
NECワープロ用紙	EF-5630A4C	2,500	500枚/1箱 色：クリーム、KSP用
NECワープロ用紙	EF-5630A4W	2,500	500枚/1箱 色：ホワイト、KSP用

消耗品はNEFS(日本電気フィードサービス株式会社)で取り扱います。詳細は、NEFS販売課まで問合せ願います。

＊：用紙は70kg用紙を標準としますが、この他にも55kg用紙も用意していますので、問合せください。

■ MS-DOSは米国マイクロソフト社の商標です。
■ UNIXオペレーティングシステムは、AT & Tが開発し、ライセンスしています。
■ 発売予定のハードウェア、ソフトウェア等については、出荷時期が変更されることもありますので、ご購入される場合は事前に販売店にご確認いただけますようお願いいたします。
■ このシステムガイドに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

NEC 日本電気株式会社　本　社　〒108 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)
情報処理OAシステム事業部　東京都港区芝四丁目14番2号(第二田町ビル)　東京(03)454-9111　〒108